

Book Reviews

- by Glen White -

THE HUMANOIDS - Edited by Charles Bowen (Flying Saucer Review, London, \$2.00.)

32

(Editor's Note: The book described in this review is not the book of the same title which we expect to advertise on the back cover of this issue of SAUCER NEWS. Two books with identical titles happen to have come out at approximately the same time.)

Charles Bowen is editor of England's highly-respected UFO magazine, "Flying Saucer Review." He describes "The Humanoids" as being "a survey of world-wide reports of landings of unconventional aerial objects and their alleged occupants." In our opinion, he has come up with a classic; for this volume will, without a doubt, be a handbook of landing cases for many moons to come. Authors of individual chapters include Aime Michel, Jacques Vallee, Gordon Creighton, Coral Lorenzen, Antonio Ribera, and other leading UFO experts.

Although we are told that England has had relatively few humanoid reports, compared to Brazil or France, for example, - those that are presented are unmistakably the cream of the crop. For example, in October of 1954, a housewife living in Rampton claimed that she and her two young children witnessed at close range a dull-colored object hovering directly above their home. Through transparent panels, she was able to see "two men with white skin, long hair to their shoulders, and very high foreheads." She continued by stating that they were dressed in "transparent helmets and turquoise-blue-suits." American students of contact cases can easily link this to the type of "spacemen" seen by both the late George Adamski and Giant Rock's George Van Tassel, as well as by other lesser-known contactees. The similarity of the descriptions is quite striking, and gives some support to the two Georges mentioned above.

Nor is the often-discussed French landing flap of 1954 easily done away with. Jacques Vallee, author of "Anatomy of a Phenomenon" and the recent book "Challenge to Science," lists some 200 cases from that period, all of which would seem to stand up in the light of rigid analysis. Vallee rightly concludes that the witnesses were perfectly sane, normal people, "not inclined to prophecy, and they returned to anonymity after telling their stories." He also remarks that most of those involved as witnesses in the 1954 French flap came from rural areas "with a normal proportion of men, women and children." They also, for the most part, maintained steady working habits, often in "positions of social responsibility," and they observed the various phenomena "while engaged in their usual occupation in their usual environment."

Some 65 landing cases are given from South America. Unfortunately, as with the Vallee chapter, many of these cases are quickly skipped over with only one or two paragraphs devoted to each.

Coral Lorenzen's chapter deals exclusively with American reports. Although fairly well constructed, there are apparently a lot of cases Mrs. Lorenzen was not able to include, for various reasons. Perhaps it was only a matter of lack of space, or perhaps the reliability of some observers was open to question. Surprisingly, Mrs. Lorenzen puts some stock in the stories told by contactees Joe Simonton and Reinhold Schmidt, whose accounts have been dismissed by other so-called "serious" investigators. But personally, we feel that Mrs. Lorenzen's attitude is a healthy one, and we hope she is able to keep an open mind in the future as she has in the past.

All in all, we are quite pleased with "The Humanoids," and hope it will lead other researchers to give proper credit to landing and contact stories.

SN, SUMMER - 67

2

occurred in northwestern Ontario several years ago, while standing near a lake. He said that he observed "the same thing" as he had seen at Falcon Lake, though at a much greater distance from him, flying through the sky.

Are "they" keeping an eye on him? Or is Michalak simply one of those people who is now encouraged to look skyward for unusual things?

The mystery continues.

* * * * *

Acknowledgements

Special thanks are due to Mr. and Mrs. Stephen Michalak, without whom this essay could not have been written.

I also wish to thank the following individuals for their assistance and encouragement: Dr. Norm Davison; Ms. Bonnie Lindstrom; Dr. Berthold; E. Schwarz; Dr. Sunil K. Sen and Mr. Vladimir Simosko.

Finally, a word of thanks to my typist, Ms. Charlotte Katz.

Notes and References

24. *Winnipeg Free Press*, Jan. 17, 1968. [Refers to item in Part 2 of article — EDITOR]
25. Letter on record from Mayo Clinic, dated 1 April, 1969.

26. Letter on record from Mayo Clinic, dated 13 January, 1970.
27. *Winnipeg Tribune*, May 22, 1967, "I was Burned by UFO" — City Man."
28. Michalak, p. 25.
29. This statement is curious, as Cannon records Bissky as saying, "there are certain facts, such as Michalak's illness and burns and the very evident circle remaining at the site, which are unexplainable." in *Canadian UFO Report* V.1, No. 4 July-Aug., 1969, p. 26.
30. National Research Council, *Non-Meteoritic Sightings* File, DND 222.
31. *Ibid*.
32. *CAPRO Bulletin*, V. 2, No. 2 Jan.-Feb., 1969, p. 5.
33. *Winnipeg Tribune*, 29 June, 1967.
34. Michalak, p.3
35. *Winnipeg Tribune*, 11 Nov., 1967.
36. Undated clipping in UFOFORUM files.
37. *Winnipeg Tribune*, 14 Oct., 1968.
38. *House of Commons Debates*, 6 Feb., 1969, Ottawa, The Queen's Printer, p. 5236.
39. Bondarchuk, p. 44.
40. Michalak, pp. 20-21.
41. Gillmor, p. 323.
42. *Ibid*, p. 324.
43. Personal communication to author, 1980.
44. Bondarchuk, p. 43.
45. Cannon, p. 24.
46. Keel, John A. *The Mothman Prophecies* Saturday Review Press, N.Y., 1975, p. 169.
47. Bondarchuk, pp. 44-45.

HUMANOIDS CLASSIFICATION OF LEVELS OF HUMANOID INTELLIGENCE



Ahmad Jamaludin

OVER the years humanoid behaviour has been reported to be largely absurd and sometimes childish in nature. These observations therefore raise an important question — how intelligent are these entities? The excellent mode of propulsion of the UFOs, and their leaps from their points of origin into our physical reality seem to place them many steps ahead of us. But the behaviour exhibited by the entities seems to demonstrate the presence of different levels of intelligence amongst them.

From the hundreds of close contact reports with these entities, where either a one or two-day communication has taken place, we are able to classify their intelligence into different levels, as set out below. These levels of intelligence are based on how they approach human witnesses in trying to convey their message. This classification does not include Adamski-type contact. An entity which is intelligent will find a better way of getting the message to the

percipient when compared to the one who is less intelligent. Based on these, we have therefore come to the conclusion that the levels of intelligence of the UFO occupants can be classed in five different levels. We present this classification, below, with specific examples.

Level 1 — Entities possess telepathic powers. A two-way communication between entities and percipient is possible even though percipient does not have telepathic ability.

November 1957, Aston, England: "...she realised that questions which were racing through her mind were being answered mentally."¹
February 1977, Concord CA, USA: "...suddenly he was in the ship. He asked what was happening and telepathically he was told the aliens were on a mission to study life habits on Earth."²

FSR VOL. 27N #3
ANO 1981
MES Nov

Level 2 — Entities do not possess telepathic ability, but have knowledge of, and can speak the languages of Earth.

Spring 1964, Tioga City, NY, USA: "...one of the 'men' commenced to talk. His English was very smooth and effortless."³

August 1953, Ciudad Valley, Mexico: "...one 'man' spoke good Spanish, but in a peculiar manner, 'stringing the words together' in a strange accent while the other evidently understood it but did not speak."⁴

Level 3 — Entities use instruments to aid them to converse with the percipient. They probably do not possess telepathic powers. They have the knowledge of the languages of the Earth but cannot speak them.

April 1962, Sicily, Italy: "...they' addressed him in Italian, but it was not by means of natural voice organs, but by means of an artificial, metallic-sounding voice, like a tape-recorder in its effect".⁵

December 1978, Fronteira, Brazil: "...one of them went inside the machine and came out with a black box... from then on I was able to understand perfectly what they were saying to me."⁶

Level 4 — Entities do not know the languages of Earth. They have no telepathic ability, and no instruments to help them converse with the percipient. Therefore these entities use only gestures or sign language.

February 1954, Lossiemouth, Scotland: "...according to the witness he and the 'man' contrived to converse by signs."⁷

Level 5 — The lowest level of intelligence of the UFO entities. Entities in this level have no telepathic ability, have no knowledge on the languages of the Earth, and no instruments for communication with percipient. They do not attempt to converse by signs, but instead speak in their own language.

November 1957, Meridian MS, USA: "...three 'men' came out of the object. They seemed friendly and wanted to talk but he could not understand their chattering."⁸

October 1954, Choleix, France: "...Two individuals

emerged from the craft and spoke to the witness in a language he could not understand."⁹

An ethologist cannot understand animal behaviour if he lumps all types of animals together and expects them to behave in the same manner. The same applies to the understanding of humanoid behaviour. This classification may pave the way to understand them by grouping them into different levels of intelligence.

For researchers who are engaged in the study of abduction cases an important observation emerges, namely that some abduction claims involve loss of memory of the events, while other abductees remember the whole of the event. Based on this classification we see that if the percipient is abducted by the entities of Levels 1 or 2 he, or she, will experience a memory loss of the event, which may only be retrieved under hypnosis (Hills, 1961; Schirmer 1967; Peter and Frances 1974; Higdon 1974). If the abduction is conducted by entities of Levels 4 or 5 there is usually no loss of memory (A.V.B 1957; da Silva 1969).

References

1. Bowen, C: "Few and Far Between" in *The Humanoids*, Futura Publications Ltd., (1977) pp. 17-18.
2. Ibid. pp. 14-15.
3. Lorenzen, C: "UFO Occupants in the United States" in *The Humanoids*, Futura Publications Ltd., (1977) p. 163.
4. Creighton, G: "The Humanoids in Latin America" in *The Humanoids*, Case No. 4.
5. Creighton, G: Translator's note in "Conversation with Entities at Marimbonda," FSR 25, 3. p. 19.
6. Buhler, W: "Conversation with Entities at Marimbonda," FSR 25, 3. pp. 18-19.
7. Bowen, C: op cit. pp. 14-15.
8. Lorenzen, C: op cit. p. 155.
9. Vallée, J: "The Pattern Behind the UFO Landings" in *The Humanoids*, case No. 52.

(The foregoing item was submitted to FSR by way of UFOIN, and a comment was added by Jenny Randles).

An interesting and useful idea, certainly worthy of

Don't forget to tell your friends about

FLYING SAUCER REVIEW

We need all the new subscriptions we can muster at his time

→ HUMANOÏDES



up as a cosmic guru. Somewhere beneath all this there is an interesting case history for the psychiatrist and psychic investigator. Although the writing is too disorganised to appeal to a wide readership, this book may however be of interest to the specialist student of abduction literature.

Books dealing specifically with UFO occupants are surprisingly rare. We can only recall *The Humanoids* and a couple of books by the Lorenzens. Now French researcher **Eric Zurcher** has written *Les Apparitions d'Humanoides* (published by Editions Adam Bedevue, price not known; write to the publisher at 29, rue Pastorelli, 06000 Nice, France). It is subtitled "202 encounters of the third kind" (all in France), and Zurcher has meticulously divided and sub-divided his data so as to extract the maximum comparable information from it. We learn that there are eight main groups of entities (illustrated), that 79 of the encounters took place in the extra-ordinary year of 1954, that 25% of witnesses were children or students, and much other information relating to the entities themselves, their craft, the witnesses, the locations of the sightings, and so on. Comparisons are made with the creatures of folklore, with visions of the Virgin Mary, and with paranormal phenomena, and conclusions are drawn with reference to hypotheses such as the ETH (in French 'HET'). No stone seems to have been left unturned, and we can only wish that an English

translation of this useful book was available for those many potential readers who will be discouraged by the thought of having to dust off their French dictionaries.

Full references are given, we are glad to see, but two notable omissions are an index, and full details of the 202 encounter cases. These are listed briefly in one line apiece, giving date, time, place, name of witness, and the author's main source of information. Ideally the details of each encounter should have been summarised as well, but we realise this could have added, at say four a page, 50 pages to an already full book of 328 pages. Nevertheless, this is a valuable book, and Zurcher's idea could usefully be taken up by researchers in other countries.

To read only UFO books is to have a blinkered outlook, especially in the 1980s when many researchers are realising that aspects of "paranormal" research contain clues to the nature of UFOs. Anyone wishing to widen their knowledge could do no better than start by obtaining the Society for Psychical Research's Study Guide No.4, *Books on the Paranormal: An Introductory Guide* which has been compiled by **Nicholas Clark-Lowes**, the S.P.R.'s Librarian (price £1/U.S. \$2.50 including postage, from The Secretary, S.P.R., 1 Adam & Eve

(Continued on page 27)

MAIL BAG

Correspondence is invited from our readers, but they are asked to keep their letters short. Unless letters give the sender's full name and address (not necessarily for publication) they cannot be considered. The Editor would like to remind correspondents that it is not always possible to acknowledge every letter personally, so he takes this opportunity of thanking all who write to him.

C.U.N. address correction

Dear Sir, — With reference to FSR Vol. 25, No. 4, Page 6, may I state that the precise address of Italian Centro Ufologico Nazionale (C.U.N.) and of its official journal *Notizario UFO* for overseas contacts (Foreign Relations Secretariat) is as follows: C.U.N., Via Magenta 49, 10128 Torino, Italy.

Several publications did indeed refer to a Rome P.O. Box, which is not our address, but our publisher's one instead. As for the old "Via Vignola 3, 20136 Milano" address (referred to in the same issue of FSR, Page 3), it is no longer operative, although mail will be forwarded to us from there.

Thanking you for this clarification, let me wish the best UFO magazine in the world another 25 years of life. With compliments,
Edoardo Russo,
Foreign Liaison Officer,
Centro Ufologico Nazionale,
Via Magenta 49,
10128 Torino,
Italy.
June 11, 1980.

A complaint from BUFORA investigator

Dear Sir, — The highly imaginative and rambling account of the CE2 (Taylor Case) at Livingston by Messrs. Keatman and Collins includes an incidental comment that I was contacted by the press and that I stated that the phenomenon encountered was possibly ball lightning. The implication is that I did nothing else.

In fact I have conducted a most thorough investigation of this case, and was at the scene of the incident the day after it occurred, before any snow fell. Thus, unlike Keatman and Collins, I saw the ground markings before they were permanently obliterated. A preliminary, but full and accurate account of the case can be seen in *Journal of Transient Aerial Phenomena* (Vol. 1/2; Mar 1980), but a full report will be available later as a BUFORA Case History. But my task was not made any easier by the unwarranted interference of so-called investigators from south of the border.

The attribution to me of a ball lightning explanation is apparently derived from a report in *The Sunday*

Express, which is not accurate and over-simplifies. Keatman and Collins have never checked this report with me, nor have they ever asked for my views on the matter. My personal views are not necessarily those of BUFORA.

Yours faithfully,
Stuart Campbell,
Scottish Investigations
Coordinator (BUFORA),
4 Dovecot Loan,
Edinburgh EH14 2LT,
Scotland.

Copyright to curb discussion?

Sir, — In light of what Jenny Randles has written concerning the aims of UFOIN (FSR 25.4.1979, pp28-29), I find it extraordinary that a UFOIN-sponsored report "Physical Assault by Unidentified Objects as Livingston," by Messrs. Keatman and Collins, which appears in FSR 25.6.1980, pp2-7, should be followed by a copyright claim on behalf of the investigators which also seeks to prevent public discussion of the material in the report.

As a member of UFOIN myself I do not recall the organisation vesting copy-

FSR VOL 26N #3
ANO 1980
MES S

re, serait ensuite ressortie par la terre dans les installations des usagers.

NOTE. — Ce n'est pas la première fois que de tels incidents se sont produits précisément dans le Doubs, qui semble prédestiné à ces accidents. Il ne semble pas à priori que l'atmosphère ait une qualité différente dans le Doubs et dans les autres départements... Mais il existe des lignes de transport d'énergie électrique à très haute tension, c'est l'allusion aux parafoudres, dont les pylônes ont d'ailleurs des tailles imposantes. Rien n'est plus difficile que d'isoler convenablement les conducteurs, car on apprend à l'école que l'énergie se répartit à l'extérieur, sur la périphérie des fils. On y apprend aussi que l'air est un isolant, à condition bien entendu que le conducteur soit suffisamment éloigné de son support métallique : le pylône. Quand le « responsable » E.D.F. parle de « surtension atmosphérique »... cela laisse rêveur. Cela évite aussi de faire allusion à un isolement peut-être insuffisant des lignes de transport qui, dans certaines conditions d'exploitation ou d'humidité atmosphérique, déchargent une partie de leur potentiel dans les pylônes reliés à la terre, y créant des courants vagabonds captés par les canalisations des particuliers et par leurs installations. Bien sûr, dans ce cas, l'E.D.F. serait responsable, mais c'est une grande dame et elle ne peut être soupçonnée.

LE BEHOTIEN DE SERVICE.

POISSONS - HOMMES

Il y a quatre ou cinq années, une nouvelle peu banale avait paru sur la presse internationale. Des étranges hommes-poissons, ou poissons-hommes, avaient assailli des scaphandriers et des pêcheurs le long des côtes mexicaines.

Le peintre Molino avait illustré ce fait extraordinaire avec une planche saisissante sur l'hebdomadaire italien « La Domenica del Corriere ». Ce même journal avait reproduit la prétendue photo (hauteur entre 35 et 40 cm) d'un de ces monstres, vu de face et de dos.


La nouvelle ne donna lieu à aucune autre relation et finit par sombrer dans l'oubli.

Et voici que le quotidien « Nice-Matin » du 21 mai 1975, mentionne la capture, en Tanzanie, d'un poisson-homme. La description en est assez précise :

— Deux jambes avec chacune des orteils, deux bras avec cinq doigts, tous deux reliés à un torse doté d'un œil luisant comme une lampe dans la nuit. Une petite corne, une oreille et une bosse semblable à celle d'un buffle. Une bouche édentée avec une large langue et un peu de barbe sur le menton.

Le Service d'informations du Gouvernement précise que « tel poisson » n'a jamais été pris en Tanzanie.

En lisant cette description et en regardant la reconstruction de M. Molino, on reste plus que



surpris par le nombre de détails se ressemblant. Les deux photos du prétendu « monstre marin » peuvent donc être bien réelles. Il y a une vingtaine d'années, sur les mêmes lieux, des pêcheurs tanzaniens avaient capturé un coelecante. Posons-nous la question : s'agit-il d'un lieu privilégié où des espèces, désormais éteintes, survivraient encore ou ces étranges poissons-hommes seraient les membres d'équipages d'un de ces mystérieux vaisseaux qu'à maintes reprises on a aperçu plonger dans les flots ?

Rapport de M. AMEGLIO.

LA "SAINTE FACE" APPARAÎT CHAQUE NUIT AU NOUVEAU MEXIQUE

Les autorités ecclésiastiques ont annoncé lundi qu'elles enquêtent sur une image semblant représenter le Christ, qui, de nuit, apparaît sur le mur d'une vieille église. Des milliers de personnes se sont déjà rendues dans cette petite localité des montagnes, Sangre de Cristo, pour voir l'image.

Selon les autorités « il n'est pas évident qu'il y ait une cause surnaturelle. Mais tout est fait pour comprendre exactement ce qui se passe ».

Cela a commencé il y a trois semaines. Certains parlent de miracle. D'autres disent que l'image est formée d'ombre et de plâtre décoloré. Personne ne semble savoir qui a vu l'image

"VOUS NOUVELLES"

pour la première fois. Mais l'image a été signalée tout d'abord par le Père Léonard Bayer, dont la mission inclut l'église où apparaît l'image, l'église du Cœur Immaculé de Marie.

« Il n'est pas impossible que cela soit un signe de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies », dit le prêtre. « Et il peut utiliser différentes voies pour amener les gens à lui ».

« Si cela s'avère authentique, tant mieux, si cela ne l'était pas, cela a tout de même fait du bien » estime-t-il. « En effet, l'image a amené les gens à penser à Dieu et ils se traitent de manière différente en face de cette image ».

(Extrait de « Le Pays d'Auge » du 19-6-75).

MONSTRE MARIN

Un « monstre marin », ressemblant à un serpent de mer, de 370 m de long et de 15 m de hauteur, aurait été détecté par un chalutier polonais au large des côtes de Namibie (S-O Africain). La vitesse du chalutier fut réduite et l'enregistrement dura 6 mn. La tête du monstre surplombait le corps de 25 m.

(« Nice-Matin » du 20-10-75).

Dans l'île de CEYLAN

CURIEUSE OBSERVATION AU COUPS DE FUNERAILLES RITUELLES

TRANSMIS PAR M. Bruno DURAND

« Cela se passait aux obsèques de l'un de mes proches, décédé, le 23 février 1968, et incinéré au cimetière de Colombo 8, le 24 février. Le corps fut brûlé sur un bûcher. Nous sommes venus le 25 février vers 10:00 du matin pour ramasser les cendres.

Au moment où nous avons approché du bûcher, nous avons constaté que le feu n'était pas complètement éteint. L'usage est alors de verser sur le feu de l'eau à l'aide d'un pot, et de ramasser alors tout ce qui reste du corps incinéré. Je fis donc demi-tour et me dirigeai, dos au bûcher, vers un robinet, qui était à environ 25 yards (20 m.) de là.

J'avais fait environ 10 yards quand j'ai entendu derrière moi un bruit énorme, tout à fait semblable à celui d'un avion à réaction. Je regardai derrière moi et constatai à ce moment-là que tout était calme autour de nous et qu'il n'y avait pas du tout de vent.

Je vis alors la cendre s'agiter et commencer à s'élever du sol en tourbillonnant, en prenant de la vitesse. Elle se mit à monter de plus en plus, toujours avec un bruit énorme. Elle prit alors la forme d'un cône et cela créa tout autour un souffle si violent qu'il aspira dans le cône des centaines d'affichettes, qui avaient été placées ça et là par les personnes ayant participé à l'incinération.

Le cône s'éleva très rapidement sur une trajectoire oblique, jusqu'à environ 1 000 à 1 500 pieds (350 à 500 m.) dans le ciel, en se dirigeant vers le sud. A ce moment-là, cela changea de

forme, et prit celle d'un disque et s'éloigna vers le sud. Au cours de cette évolution cela laissa tomber quelques-unes des affichettes aspirées, mais elles ont dû tomber à environ 300 ou 400 yards de l'endroit où nous étions.

Le disque continua à évoluer dans la même direction, et nous le perdîmes de vue. Le bruit se déplaçait avec l'objet et tout redevint silencieux par la suite. Cet incident a duré environ 2 minutes.

Je dois aussi préciser que toutes les affichettes qui avaient été déposées près du bûcher étaient parties, sauf une qui était restée accrochée dans un arbre. Il y avait sept personnes témoins en ma compagnie. »

LÉGENDES

Relevées par M. CATINAT

L'homme rouge de l'étang de Courtille (p. Guéret).

Par une belle soirée d'été au moment où la brume se faisait, un beau Monsieur tout habillé de rouge et monté sur un grand cheval noir, rencontra sur la chaussée de l'étang de Courtille une jeune fille de 14 à 15 ans, et lui dit : « Monte à gô, petite, petite, monte à gô, monte à gô ». La jeune fille qui se plaisait à regarder ce joli Monsieur se laissa enlever sans trop de résistance. Mais à peine fut-elle assise derrière le cavalier que le grand cheval noir partit au galop en laissant échapper une détonation qui produisit un nuage de soufre dans lequel tout disparut...

(Populaire du Centre, vendredi 7 janvier 1972)

Dans le N. du département on parlait surtout des Martes, grandes femmes pâles, tantôt vieilles et hideuses, tantôt jeunes, belles et douées d'une voix de sirène. Elles avaient toutes de grandes mamelles pendantes, comme dans certaines races noires d'Afrique, et les rejetaient sur leur dos pour courir. On leur attribuait des palais souterrains.

Sur le chemin d'intérêt commun. 84, de Chambon-Ste-Croix à Lourdoueix St-Michel par Lignaud longe la rive dr. de la pte Creuse. Sur le bord N. à une 100 aine de mètres du Pont de Chambon se dressait le rocher des Fades... C'étaient 3 grandes femmes minces à longs cheveux, flottants jusqu'aux pieds et pourvues de grandes ailes membraneuses comme des chauves-souris...

L'une d'elle s'élança dans l'espace d'un coup d'aile, descendit doucement en planant et déposa l'enfant qu'elle avait enlevé sur le sein de sa mère. Parfois les fades « dansent dans des cercles magiques marqués sur le gazon et où ne pousse jamais le moindre brin de verdure (ce sont les cercles des fées ou des sorcières, qui seraient dus à certains champignons, tels que le tricholomes et les clitocybes). Les voyageurs attardés ont grand soin d'éviter ces furies qui les mettraient en morceaux s'ils s'avisait de les troubler dans leurs ébats, et bien des curieux qui ont approché un peu trop, n'ont plus revu leurs femmes et leurs enfants. » (J.-F. Bonnafox, Légendes et croyances superstitieuses, Guéret 1867 p. 30).

You told too, in your interview, about a Sr. D. Manuel OSUNA, a prominent ufologist. May you let me know if his three volumes book has been published in Spain ?

Nº 2.533 I am working on the english translation of a 4 classification of Occupants I did. And on a paper I shall publish in UFO Reviews about the UMMO affair burial by Claude POHER. I shall send you both in the next few weeks.

I know Poher did this partly to protect his own research. But, as you know, Mr. Darnaude, the very UFO research is practised by military and intelligence agencies.

They have real proofs. And the role of GEPAN, and, alas, the role of the FOUERES now (in strong contradiction with the pioneering work they pursued in the sixties), is to furnish a cover up for those activities.

I met recently a french physician who saw around '67 two extra-terrestrial corpses during their autopsy, in the U.S.A. In France, we had an UFO crash at ROISSY Airport (International Airport, North of Paris) a few years ago ...

I hope I have not too much wasted your time, Mr. Darnaude.

Desde ahora muy agradecido por su atención, le saluda respetuosamente.





J.F. Gille

30-7-79

COMENTÁRIOS GERAIS EM RELAÇÃO À PESQUISA SOBRE OS TRIPULANTES

SB, MARCH - DEC 1972

Há três maneiras de pesquisar a respeito da habitabilidade de outros corpos celestes:

- 1a. - Consiste num processo, ainda em fase de elaboração, que aconselha o exame de outro planeta ou satélite, através do envio de sondas de observação e de telemetria.
- 2a. - Seria a ida de astronautas a um planeta ou satélite, o que já foi realizado com relação à nossa Lua, em sua face exposta à Terra.
- 3a. - A manutenção de contactos com os extraterrestres que aqui aportam como tripulantes de veículos popularmente chamados DV (Discos Voadores).

A pesquisa brasileira já alcançou um estágio avançado no estudo morfológico dos tripulantes de origem extraterrestre, discriminando dois grupos principais: 1º) O dos "HOMO SAPIENS EXTRA TERRENUS", iguais aos indivíduos de nossas diversas raças humanas e que destes se destacam por seus tamanhos excepcionalmente grandes ou pequenos. 2º) Um outro grupo, "HOMO COSMICUS" humanóide, com apenas algumas semelhanças conosco; sendo dotado de anomalias morfológicas encontradas somente em determinados casos patológicos entre os habitantes da Terra, tais como: ...

(H)

Também se estabelece grande celeuma a respeito das intenções dos tripulantes de DV, porquanto duvidam alguns terrestres da sinceridade das informações desses tripulantes, fornecidas em alguns dos contactos que mantiveram com testemunhas terrestres.

Por exemplo: foi por eles (tripulantes) assegurada, ao Sr. George Adamski, a existência de água, vegetação e habitantes na outra face da Lua, enquanto que a NASA nega sua veracidade. Por sua vez a NASA é uma instituição ligada àqueles que adotam uma política de segredo sobre todos os assuntos referentes a DV, o que tira a autenticidade de seus pronunciamentos a respeito da matéria. Muita gente sabe do acontecimento que envolveu um casal que, viajando pelo sul do Brasil, foi transportado à revelia, num DV, para o México. A NASA conhece perfeitamente o caso (o casal foi chamado aos Estados Unidos), mas guarda absoluto sigilo sobre o mesmo.

É digno de imitação o longo trabalho de pesquisa do General Moacir Mendonça de Uchoa que, com uma equipe de técnicos de alto gabarito, acompanhou e documentou (também fotograficamente) o desenrolar dos fatos ocorridos com o Sr. Wilson Gusmão (Alexânia - Goiás) junto a um tripulante de DV. Pena é que este trabalho ainda não tenha sido publicado em Boletim ou livro, para o estímulo de estudiosos e do Governo, e que suas películas fotográficas se tenham "extraviado" para o estrangeiro. Entretanto, no Congresso Ufológico de 20-21-22 out. 72, em São Paulo, o General Uchoa projetou, para o público presente, duas dessas fotos.


Causa-nos pasmo, ainda, o tabu que cerca a pesquisa política sobre os tripulantes de DV (leia item nº 17). Esta pesquisa "oficializou" para os tripulantes somente uma configuração toda diferente ("humanóide") da conformação morfológica humana (terrestre), e também não se preocupa com o estudo da diversificação das raças, que às vezes só se desassemelham pelo tamanho, maior ou menor, dos indivíduos.

Resaltamos ainda, para a pesquisa acima focalizada, a necessidade premente de uma quantidade maior de investigações, a fim de poder satisfazer às leis da probabilidade. Isso foi feito pelo Brasil, no campo energético, quando se procurou alcançar petróleo por quantos poços o empreendimento fosse possível, e também quando se procurou encontrar urânio em tantas áreas quantas fosse dado pesquisar.


Se, ao tempo de Monteiro Lobato (caso do petróleo), não tivesse sido descoberto que o Brasil tem que zelar por si próprio, não teríamos hoje a pujança da Petrobrás e não teríamos achado urânio, há pouco, na Serra da Moeda.

Entretanto, mais importantes que as hidrelétricas, o urânio e o petróleo, são os extraterrestres. Faz-se mister descobri-los. Faz-se mister legalizarmos o problema dos DV. Faz-se mister favorecermos e alargarmos os contactos com os pilotos daqueles engenhos. Faz-se mister procurar os contactos de maneira "seletiva", com as raças que mais nos convenham ... enquanto as condições terrenas ainda nos permitirem o arbítrio para isto ...

oooooooooooo



CROP CIRCLES?—Carlos Alberto Machado talked about six strange circular marks that appeared in southern Brazil.



NUMBER ONE—Considered Brazil's foremost UFO investigator, Claudeir Covo showed 12 UFO videotapes taken by amateur photographers in South America.



AUTHOR—Marco Antonio Petit de Castro gave a lecture with the same title as his book—'Flying Discs and the Origin of Mankind.'

UFOCATS

CUFOS Reports Fewer UFO Events

(H)

All over the world, the number of typical UFO events has diminished drastically, according to Mark Rodeghier of the Center for UFO Studies (CUFOS) in Chicago. Though abductions appear on the increase, situations like daylight disc sightings, landing trace cases and CE-3s [close encounters of the third kind] without abduction are practically non-existent, and have been since the '70s, he says.

"People ignore this trend because it's discouraging," Rodeghier says. "Maybe the aliens have decided it's not worth flying around anymore, or it may mean that all sightings are caused by government agencies and this is a new phase of the plan! It may mean the UFOs are not alien or government craft, but are natural phenomena, as researcher Michael Persinger says—and the atmosphere has changed, affected by the ozone layer."

There are exceptions—the mass sightings at Belgium being an obvious one—but this general drop in documented UFO events can be backed up by the records available through CUFOS, which continues to compile and refine its database of UFO cases, called UFOCAT. Started in the late '60s, UFOCAT began on a mainframe computer and is now available on a PC in a d-base file.

A related database is David Webb and Ted Bloecher's HumCat, a computerized catalogue of humanoid sightings and encounters which the creators hope to make available to the public on diskette and in a printing package.

Founded in 1973 by J. Allen Hynek (the Center's full name is J. Allen Hynek Center for UFO Studies), CUFOS specializes in ufological data-gathering, and supports investigation of important cases along the way.

One such case is the Roswell UFO incident. Don Schmitt and Kevin Randle, the authors of the Avon paperback, *UFO Crash at Roswell*, are making an ongoing investigation of the case, Rodeghier notes. "They have made great strides," he says, "and are still finding new witnesses, important ones, and going back and



Mark Rodeghier

verifying the startling things (those witnesses) stated for the first book."

One such witness is Brig. Gen. Arthur Exon, who as a lieutenant colonel in 1947 was assigned to Wright Field in Ohio, where the debris from the Roswell wreckage reportedly was flown. Brig. Gen. Exon confirmed the existence of a secret project to study UFOs in the wake of Roswell. He also told Randle and Schmitt that colleagues at Wright Field had informed him of alien bodies retrieved from the Roswell crash. "I think this is amazing news that has been somewhat overlooked by the UFO community," Rodeghier says.

The celebrated Roswell incident took place almost 45 years ago, and the last true surge of UFO events, with mainstream interest in the subject, was well over 20 years ago. Rodeghier muses, "In any situation where an alien or other intelligence comes to another planet and does recon or whatever, eventually the other planet will catch on to the fact that something is happening! So then comes the decision point: Do they continue to do what they've been doing, or do they change their methods? I think maybe 'they' changed their methods in the late '70s."

CUFOS encourages people to take advantage of their extensive files of UFO data. Contact their offices at 2457 W. Peterson Ave., Chicago, IL 60659. (312) 271-3611.

VOL 7, No. 1, 1992

- 00000 -

```

: . . . . .
: "O U R I A N O S "
: Aux frontières de la connaissance
:
: Ces O.V.N.I.
: qui nous observent
: . . . . .

```

Un document de qualité et de référence, fruit d'un travail collectif et très largement illustré de des-
sins, croquis et photos. 135 pages, format 210x148
(parution septembre 1978)

Cet ouvrage d'une qualité exceptionnelle peut-être commandé auprès du C.E.R.P.I. par versement de la somme de 210 FB.

"ALIEN" ROOTS: SIX UFO ENTITY TYPES AND SOME POSSIBLE EARTHLY ANCESTORS

“Various explanations are suggested for category similarities between UFO entities and traditional creatures, but there are many persistent and unanswered questions. Only continued research into CE-III cases will determine whether such accounts relate more directly to outer or to inner space.”

Dr. Lawson's abstract to his paper

⁶ M. AG-79

1P

SAURS ... NOT HUMANOID?

Figure 1: Hypothetical evolutionary tree of the Dinosaur.




Figure 2: Alien characteristics reported by CE3 witnesses.







Figure 3.2

Lothar Schaeffler encountered two entities on February 24, 1977, at 2:30 a.m. The very bright object was observed by seven independent witnesses.



Farbe: weiß-gelb

Farbe: kasten
Aluminiumfarb



Farbe: nicht erkenn-
bar, dunkel

Begrüßung
1961
Apr. 93

Figure 3.5

Sketches drawn by the abductee K. D. Kaufmann in 1993. These entities took him in the Spring of 1961 into a Saturn-shaped craft.





Figure 3.6

Drawing by K. D. Kaufmann of the entity which investigated him aboard the UFO. One of the four fingers acted as a thumb. Between the fingers the witness could see webs.



June 1978
Helen M.

Figure 3.7

The witness remembers being examined 30 years ago by small entities aboard a UFO.



June 1978
Helen M.

24-2-77

about to go up the stairs, he looked out the ground floor window and saw the unknown flying objects suddenly appear anew. Once again there were two times four lights which lit up the whole region as bright as day. The innkeeper went toward the ground floor window and suddenly found himself unable to go any further. Schaefer was running around the other half of the house. After about two or three minutes the objects began once again to approach one another, as in the first sighting. This time, though, the two innermost lights appeared to fuse, then disappear. The remaining lights came increasingly close together, until they also coalesced and disappeared. Grutsch said, "first it was eight, then six, then four, then two lights, and finally one. The last light appeared to get even bigger." The fusion process took only a couple of seconds.

Meanwhile, Lothar Schaefer was experiencing a time of terror. The enormous size of the object instilled in him an overwhelming sense of anxiety. He wanted to follow Grutsch into the house, and ran first to the southern entrance, then to the northern, but discovered that all the doors were locked. The entire area was lit up so brightly that Schaefer didn't even feel secure in his hiding place, and ran to the rear entrance of the neighboring house which belonged to the Burkhart family. From there Schaefer suddenly heard a short whistling sound, "from very high to very low frequencies," felt a slight draft of air, and observed the emergence of two strange, alien beings directly behind him.

The figures were no more than 1.30m and 1.10m tall. They had a quite human-looking body, even though their long arms reached almost to below their knees. Schaefer couldn't make out any further articles of clothing (Fig 3.2) except for a kind of frill around the aliens' necks--somewhat like a harlequin--with some 6-7 light green "star-like serrations." Their skin appeared to be brighter than human skin. Their hairless heads were completely round, as were their clearly defined mouths. Ears and noses couldn't be seen, nor did they have necks. The strange figures rocked their torsos slowly back and forth. At the same time their eyes--"like the Chinese, slanted, but not as narrow"--stared unflinchingly at Schaefer, now paralyzed with fear. They had four fingers with webs between. Grutsch said he had lost all sense of time.

After an indistinct amount of time Schaefer could move again and he flew into a state of panic. He threw himself against the Burkhart's door and cried for help, but the door was locked. In his desperation he impulsively broke the upper middle pane of glass, unlocked the door from the inside, fell on the floor, and covered his face. By the time the house tenants arrived everything had disappeared--the beings, as well as the lights. The dogs in the neighborhood, who occasionally bark loudly, were quiet.

Mr. and Mrs. Burkhart, the Grutsch's next door neighbors, later reported that someone repeatedly rang the door bell for about 15 minutes, beginning around 3:30 a.m. Finally, cries and appeals for help

respondería una asimilación visual relativamente concreta del objeto físico que se está observando, es decir, un valor 0. Del mismo modo, una emotividad suficientemente desarrollada (casos tipo I) implicaría la entrada en la observación de una intensidad de componente psíquica que estrivaría entre los valores de 1 a 10. Un valor 10 nos indicaría que el caso es una *ilusión*, es decir, una concepción falsa de la realidad, pero no tramada. (Conviene recordar que estamos tratando casos reales de verdaderos NO IDENTIFICADOS).

Por lo tanto, considerando que:

- 1º) El ovni es un objeto físico a juzgar por los efectos mecánicos, térmicos, luminosos, etc. constatados.
- 2º) Todo testigo inhiere al fenómeno una componente psíquica involuntaria cuyo valor depende del grado de emotividad asumida.
- 3º) Toda testificación implica una adaptación comunicativa que desemboca necesariamente en una transformación.

Obtenemos que un informe Ovni es el resultado de la adición de tres sumandos: objeto físico, componen-

te psíquica y transformación comunicativa. El grabado nos muestra el camino que recorre la imagen del Ovni hasta llegar a conocimientos del investigador. Huelga decir que llega *afectada*, y asimismo las vivencias que acompañan a la misma.

Sin duda, el lector atento se habrá apercibido de que estamos trabajando con denominaciones de carácter real que, hoy por hoy, son incapaces de permitir una medición factible. Sin embargo la exposición de este análisis arroja un resultado verdaderamente sorprendente. El autor, basándose en los más recientes conocimientos científicos a que han llegado los investigadores de la imagen, estima que *la inteligencia que anima al Ovni no manipula en absoluto la psique del testigo, sino que sólo coexiste*, llegando a mostrar, eso sí, un *interés manifiesto* que sería motivo de un amplio estudio. La excepción que confirma la regla reside únicamente en los casos de raptó, en donde sí que parece existir una deliberada manipulación, tanto psíquica como física, lo cual provoca, dentro del comportamiento del fenómeno, una *conducta anormal* que supone a la vez un origen presumiblemente distinto.

LOS PEQUEÑOS SERES HUMANOIDES

Angel Alberto Díaz

IGNACIO DARNAUDE ROJAS-MARCOS

Cabeza del Rey Don Pedro, 9 - 2.º B
41004 - SEVILLA (Spain)

Los investigadores Jader U. Pereira y James Mc Campbell en sus respectivos Estudios, dan porcentajes de incidencia sobre el total de seres, del grupo de Entidades Humanoides de talla menor que 1,20 m; estos valores son respectivamente, 54,0% y 48,3%, (incluyendo los testimonios que indican solamente "talla pequeña"). Estos porcentajes son de por sí muy elocuentes e indican la gran frecuencia de este Tipo de Entidades en la Casuística de los EC-III.

El presente es un Resumen del Estudio efectuado sobre veintinueve casos mundiales de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, con avistamiento de Humanoides de talla inferior a 1,20 m.

Los Casos Estudiados:

1. *Carnia* -Italia- 14/8/47.
2. *Entre Brandsen y Monte* -Pcia. Buenos Aires-

Argentina. 20/9/54.

3. *Cennia* -Arezzo- Italia. 1/11/54.
4. *Kelly, (Hopkinsville)* -Kentucky-. U.S.A. 21/8/55.
5. *Madeira* -Loveland Pike, Ohio-. U.S.A. Marzo-Abril/55.
6. *Aligilán* -La Rioja-. Argentina: Verano/58.
7. *Mariannelund Smaland* -Suecia-. Fines 10/59.
8. *Oeste de Pebujó* -Pcia. Buenos Aires-. Argentina, 5/62.
9. *Torrent* -Corrientes-. Argentina. Fines 1/65.
10. *Aguas Blancas* -Orán- Salta. 2/10/65.
11. *Arc-Sous-Cicon* -Francia-. 17/7/67.
12. *Ruta Bury* -Chingford-. Londres, Inglaterra, 8/67.
13. *Luján de Cuyo* -Mendoza-, Argentina 30/6/68.
14. *Cerro de la Gloria* -Mendoza-, Argentina 9/8/68.
15. *Los Alisos* -Jujuy-, Argentina 1/69.

D-81. STENDEK

16. *Pirassununga* —Sao Paulo—, Brasil. Enero/febrero/69.
17. *Cebedouro* —Minas Geraes—, Brasil 4 al 9/5/69.
18. *Laguna Blanca* —Chaco—, Argentina 9/10/69.
19. *Towa City* —Iowa—, U.S.A. Abril/Mayo/71.
20. *Quebrada El Jordán* —Ibagué—, Colombia 10/8/73.
21. *Vilvorde* —Bélgica—. Mediados/12/73.
22. *Tandil* —Pcia. Buenos Aires—, Argentina 25/6/74.
23. *Ruta 78* —Kentucky—, U.S.A. 6/10/76.
24. *Isana* —Francia—. 7/76.
25. *Pelotas* —Rio Grande Do Sul—, Brasil 10/5/78.
26. *Estancia La Dulce* —cerca de Necochea—, Pcia. Buenos Aires, Argentina 31/8/78.
27. *Las Salinas* —Tucumán—, Argentina 15/9/78.
28. *Entre Itaperuna y Mineira*, Brasil.
29. *Margen del Río Garangola*, Brasil.

Apariencia Humanoide:

Es un hecho por demás significativo que en todos los casos estudiados, el aspecto humanoide esté presente; efectivamente, en todos los casos el ser presenta, Cabeza, Tronco y Extremidades en igual número y ubicación que en el Ser Humano. Las variaciones se dan y sólo ligeramente, en las proporciones de estos elementos anatómicos.

Complexión General:

En casi todos los casos, el aspecto general del Ser, es proporcionado y sólo hay una ligera tendencia a presentarse un "ancho de espaldas" algo superior al que sería normal para la talla.

Con la cabeza ocurre en cambio, que es significativo su mayor tamaño, (siempre con respecto a la talla).

Talla:

En los casos estudiados, el máximo es de 1,20 m y el mínimo de 0,20 m. El Promedio General es 0,77 m.

Cabeza:

En general es de forma ovoidal, (con el eje mayor vertical), o esferoidal, con tamaño algunas veces algo superior al correspondiente por su talla. En pocos casos se da la forma ovoidal exageradamente alargada en el eje vertical. Cuello corto o virtualmente inexistente.

Dado que en casi el 50% de los Casos estudiados, se presenta un casco cubriendo la cabeza a excepción de la cara, sólo en muy pocos casos se cita existencia de cabellos y orejas.

En la mayoría de los casos, se describen rasgos faciales, lo cual es también muy significativo.

En todos los casos en que se cita la existencia de un casco, este no cubre la cara, o al menos en esta parte es transparente.

En cuanto a los rasgos faciales, en la mayoría de los casos estudiados, son de tipo humanoide, es decir que se distinguen dos ojos, nariz y boca, elementos que poseen un aspecto y distribución bastantes semejantes a los del Ser humano.

Los Ojos descritos son en general grandes y con aspecto de mirada "profunda".

A la nariz se la describe con frecuencia, algo grande pero de poco ancho.

La boca no es un detalle que se describa con mucha frecuencia, por lo que se puede inferir que es de dimensiones relativamente discretas y aspecto humano.

Tronco:

En general presenta mayor ancho a la altura de los hombros y menor ancho en la cintura, esto le confiere aspecto humanoide. Como ya se mencionó, hay una ligera tendencia a describirlo con un "ancho de espaldas" algo superior al que sería proporcionado a su talla.

Extremidades Superiores:

Se describen generalmente con medidas proporcionadas a la talla, y sólo en muy pocos casos se les asigna una longitud levemente exagerada.

En cuanto a las manos, si bien se las da como existentes, casi siempre son descritas sin detalles. Se interpreta que su aspecto es en general humanoide. En muchos casos se mencionan articulaciones de tipo humanoide.

Extremidades Inferiores:

Su descripción en general les da apariencia proporcional a la talla y siempre que se las describe, se cita la existencia de pies. También en muchos casos se mencionan articulaciones de tipo humanoide.

Cobertura Superficial:

En la mayoría de los casos existen descripciones de lo que sería la vestimenta de los seres. Es común que se citen coberturas enterizas pero en algunos casos se distinguen una cobertura para el torso, hasta la cintura y otra desde ésta para abajo. Casi siempre es de aspecto anatómico y sin estridencias. Los colores predomina

minantes son: blanco, gris, verdoso y azulado.

En muy pocos casos se han descrito guantes y botas. Sin embargo casi siempre las descripciones especifican algún tipo de calzado.

Como se señaló, en casi el 50% de los casos estudiados, se describe un casco ceñido a la cabeza que deja visible la cara.

Demuestra ser de un material blanco y en cuatro casos se apreciaron estiletes cortos, semejantes a antenas de radio (casi siempre dos), sobre el Casco. Casi nunca se describen otros elementos adosados al mismo.

Luminosidad:

En más de un tercio de los casos estudiados, se describe alguna clase de luz asociada al ser. En la mayoría de estos casos, se trata de un haz de luz proyectado por el ser, y en menor proporción se trata de una aureola o luminosidad general proveniente de la misma.

Sonido:

En pocos casos (5), se describen sonidos semejantes a voces provenientes de los seres, que no son mensajes telepáticos.

Locomoción:

Casi siempre se aprecia una traslación de los seres, lenta o rápida, y en muchos casos es atribuida a la acción de las extremidades inferiores. En algunas oportunidades se apreció una locomoción sugestivamente ágil; en 6 ó 7 casos se describió un desplazamiento aéreo pero muy próximo a la superficie; una suerte de levitación.

En razón de su sigilo, pocas veces se advierten todos los desplazamientos realizados por los seres, pero en algunos pocos casos se describieron lo que serían desmaterializaciones.

Huellas:

Casi nunca se han descrito huellas de los seres, sin embargo en muy pocos casos se cree que existieron.

Mensajes de tipo telepático:

En pocos casos (6), se cita la existencia de comunicaciones mentales con los seres.

Cantidad de Seres Humanoides:

En el 83% de los casos bajo estudio, se observó más

de un ser por cada caso, lo cual es muy significativo. Casi siempre se desplazan en grupo.

Cantidad de Testigos:

En la mitad de los casos considerados, hubo un sólo testigo; en la mayoría de los restantes casos, hubo de 2 a 3, y en muy pocos casos, más de 3 testigos.

OVNI asociado:

En la mitad de los casos se determinó la presencia de un OVNI relacionado con los seres. En muchos de estos casos se les vió entrar o salir de él. Por lo menos en la mitad de los casos considerados, el OVNI era del tipo clásico (semejante a dos platos unidos por sus concavidades).

Los Contactos en general, frente a las Oleadas Argentinas:

Del estudio de las Oleadas argentinas surge lo siguiente:

- 1) Los contactos con seres humanoides (sin discriminación de tipos) se verifican por lo general en los "máximos" de las Oleadas o muy próximos a ellos; rara vez lejos de los mismos. Nunca se han producido en los "mínimos" de las Oleadas.
- 2) Si se considera el número de casos en cada Oleada, comprobamos que se han verificado dos máximos, uno en la Oleada 1961/62 y otro en la de 1968.
- 3) Hay una neta tendencia de los Contactos a producirse en los meses de Junio, Julio y Agosto (42% del total) y también es clara la tendencia por verificarse durante la noche, de 19 a 24 h., el 43% y en menor grado durante la madrugada, de 24 a 4 hs., el 25%.

La Actitud de los Seres:

En cuanto a qué actitud o comportamiento asumían los seres en los casos considerados (32), se ha obtenido el siguiente resultado:

- en 10 casos (31,2%) hay una probable actitud de inspección del terreno;
- en 8 casos (25,1%) hay intento de Contacto;
- en 5 casos (15,6%) hay secuestro,
- en 3 (9,4%) hay intento de comunicación;
- en 3 casos (9,4%) se observó que no rehuían el Contacto;
- en 2 (6,2%) se verificó una respuesta de las Entidades, a un intento de agresión por parte de los Humanos;

- en 1 caso (3,1%) hubo asedio hacia un grupo de Humanos.

Conclusiones:

No quedan dudas de que estos seres merecen presidir una Categoría definida dentro de la Clasificación de Humanoides, a escala mundial.

El aspecto humanoide les es característico, a excepción por cierto de su reducida talla, y es poco variable su fisonomía.

La significativa constancia en la existencia de un casco, abonaría la hipótesis de que estos seres portan un equipo auxiliar en el mismo, que les es indispensable.

Hacen uso de las extremidades en forma prácticamente similar a la Humana. Requieren de lo que virtualmente es una vestimenta, sobre su cuerpo, no dejando aparentemente, parte alguna de su piel sin cobertura. Si a esto último le agregamos el supuesto, en parte comprobado por las observaciones, de que el casco es cerrado, arribaremos a la conclusión de que estos seres poseen una cobertura o traje probablemente hermético y admirablemente anatómico a la vez.

Casi siempre los seres actúan en grupos no siendo por lo general, agresiva su actitud, lo cual nos llevaría a pensar hipotéticamente, en que esto es así por razo-

nes de autoprotección y/o eficiencia en su misión.

La cantidad de testigos también es significativa e indica aparentemente, que los seres buscan contactar con un Ser humano aislado, pero no rehuyen de contactar con 2 ó 3 Seres humanos o algunas veces mayor cantidad.

Está prácticamente confirmado que las Entidades se movilizan en lo que conocemos como OVNI's.

En cuanto a los Contactos con seres Humanoides de cualquier tipo, en la Argentina, podemos concluir que hay una relación directamente proporcional entre cantidad de OVNI's y cantidad de Contactos, lo cual abona la hipótesis de que los Seres Humanoides se trasladan en los OVNI's.

Respecto a la actitud asumida por los seres, resulta claro que en la mayoría de los casos, (19) que equivale a un 59,4%, hubo un contacto que implicaba algún tipo de relación (desde el simple contacto visual mutuo, hasta el intento de franca comunicación), por parte de los seres. Sólo en muy pocos casos (3) que significan el 9,4%, se advirtió el deseo por parte de las mismas, de rehuir el contacto apenas producido el avistamiento.

En los restantes 10 casos (31,2%), la actitud fue de inspección por parte de los Seres, sin verificarse mayor nivel de contacto.

***la publicidad directa
es la mas efectiva***

***HABLE DE STENDEK
A SUS AMIGOS***

DE INTERES PARA NUESTROS LECTORES

Hable a sus amigos de *STENDEK*, y si alguno de ellos le relata una posible observación OVNI, le agradeceremos nos lo comunique de inmediato (CEI, Apartado 282. Barcelona). Seguidamente procederemos a enviarle un Cuestionario de Observación con el fin de recoger los detalles de la misma.

Nº 2.156

Sin embargo, el caso del monstruo de Sutton, si lo examinamos bien, tiene más características de pintoresquismo que de otra cosa. Difícilmente podía tratarse de un hecho real, dado lo insólito del caso. No olvidemos que la edad del joven Lemon es la más indicada para «protagonizar» emocionantes historias leídas en cualquier *magazine* de ciencia-ficción, por cierto muy abundantes en los Estados Unidos.

PEQUEÑA GALERÍA DE CURIOSIDADES

Hablemos ahora de una serie de «leyendas» que ya forman parte de la historia de los «ovnis».


Mucho ojo, lector, con la Prensa. Ponga buen cuidado en seleccionar las noticias y no se olvide de agudizar su sentido crítico cuando lea determinadas informaciones sobre supuestos ovnis. Porque es muy cierto que a veces la Prensa nos sirve ovnis... de papel. Voy a predicar con algunos ejemplos.

El 20 de agosto de 1961, una noticia difundida desde Tokio decía textualmente: «Seres de otros mundos están dispuestos a gobernar la Tierra. Así lo afirma un japonés que se atribuye el cargo de "primer ministro interino del Gobierno del Mundo". Según él, Kennedy y



(H)

代宇宙来訪者



He aquí una fotografía de la Luna, pero con la imagen de la izquierda invertida. En ella aparece (parte superior) una gran mancha que se quiso hacer pasar por un ovni, lo cual es imposible, habida cuenta de su enorme tamaño (más de 300 kilómetros de diámetro), porque en la Luna las sombras se proyectan con el mismo diámetro del objeto, debido a su casi absoluta falta de atmósfera. La imagen de la derecha, telescópica y correcta, contribuye a demostrar el fraude.


(Archivo Lleget)
(Foto Almor)

Los miembros de la «Cosmic Brotherhood Association», de Yokohama (Japón), publicaron en su portavoz este cuadro resumen de personajes interplanetarios que, según ellos, han sido vistos en nuestro planeta, en remotas edades que comprenden nuestra prehistoria, protohistoria y la época que en Europa llamamos «Edad Media». En el centro, aparece el famoso «marciano» del Tassili, junto a estatuillas japonesas que admiten las más diversas interpretaciones. Pero una cosa es cierta, sean estatuillas, o pinturas rupestres, estos «personajes» forman parte del patrimonio artístico universal.

(Foto Almor)

C, Nº 13, 1.969, "CICLOPE"

1P 197



AL IGUAL QUE LOS HUMANOS LOS EXTRATERRESTRES TAMBIEN SE DIFERENCIAN ENTRE SI

D-225

LOS HUMANOIDES

En el libro *Humanoides Extraterrestres* —de Henry Durrant— (Javier Vergara Editora), en su 2ª Parte, Legajo V, se da la clasificación de Pierre Ensia sobre "Los Humanoides".

Una clasificación que puede ayudar a nuestros lectores en su información.

COORDINACION DOCUMENTAL O.N.I.F.E.


Entre los muchos testimonios reunidos, provenientes del mundo entero, respecto a los casos de aterrizaje de ovnis, algunos relatan la presencia de ocupantes. En un mínimo de 35 % de los casos, los seres observados pueden clasificarse en distintos tipos, muy variados.

Ciertas categorías reaparecen en periodos determinados; hay también algunos casos rarísimos de seres, hasta de formas vivientes, particulares. Entre todos estos testimonios, hemos elegido en nuestros archivos cuatro tipos principales de humanoides, con suma frecuencia observados y comunicados por varias decenas de testimonios.

Este primer análisis ha sido efectuado por un organismo privado norteamericano, el INTERNATIONAL UFO BUREAU, de Oklahoma, con el grupo de OURANOS colabora estrechamente. Este grupo de investigadores ha compilado un catálogo de las distintas categorías de ocupantes, con los retratos en "Identikit" de los humanoides efectuados según los testimonios reunidos durante investigaciones.

OCUPANTE, PRIMERA CATEGORIA


Si los seres humanoides de la Primera Categoría poseen una morfología similar a la nuestra, pueden ser comparados físicamente con la estatura de un niño que midiera entre 90 centímetros y 1,35 metros, con una cabeza desproporcionada. La frente elevada podría ser el signo de un desarrollo intelectual avanzado. Los ojos



IGNACIO DARNAUDE ROJAS-MARCOS

Cabeza del Rey Don Pedro, 9 - 2.º B
41004 - SEVILLA (Spain)

1



son habitualmente grandes y dilatados; lo cual permite una visión global e indica una sensibilidad anormal a la luz. Tienen una fisiología más asombrosa todavía en cuanto concierne a su rostro; su extraña mirada llamó varias veces la atención de los testigos. El color de los ojos varía de negros como la tinta o azules vivos hasta amarillos o rojos brillantes. De una observación a otra, las orejas resultan casi inexistentes.

La nariz puede tanto asemejarse a una nariz humana como presentar simples hendiduras. La boca se parece a una abertura provista de labios o bien a un orificio arrugado; esto depende de la expresión del rostro. La mandíbula es casi siempre poco importante y pende hacia un mentón afilado. En cuanto a los brazos, son generalmente largos o finos, con manos casi humanas, con respecto a los hombros anchos y a un cuello grueso o inexistente.

En cuanto a su vestimenta, se observa generalmente a esta categoría de ocupantes de OVNI vestidos con un traje enterizo metalizado, sin costuras, a veces con escafandra.

Un subgrupo de la primera categoría —poco importante— parece carecer de simetría bilateral en cuanto se refiere a la forma del cuerpo. La parte izquierda o la derecha resulta hipertrofiada hasta una deformación física. Este factor parece acreditar la tendencia según la cual, en civilizaciones avanzadas, una parte de la población dominaría a la otra, lo cual para nosotros correspondería al hecho de ser diestro o zurdo. Los animales evolucionados —como los chimpancés— utilizan indistintamente las dos manos; tienen una inteligencia poco elevada. Los humanos ambidextros parecen haber resuelto el problema; tienen una inteligencia inferior a la normal. Diestros o zurdos, los hombres tienen una inteligencia superior a la del chimpancé. Es por eso que el ocupante aquí descrito posee un cociente intelectual muy elevado.

El comportamiento revelado por esta categoría parece ser el siguiente: reunir especímenes geológicos y biológicos seleccionados (incluidos los seres humanos). Si se encuentran con humanos, se retiran tranquilamente, procurando mostrarse curiosos e intimidados a la vez. Cuando se les hace señales responden, por lo general, amablemente. Cuando se les estorba en sus actividades, utilizan a veces un tipo de arma no mortífera. A veces con "rayos luminosos" se aturde al testigo hasta inmovilizarlo, y en este caso persisten durante cierto

tiempo los efectos fisiológicos. Pocas veces las observaciones de humanoides de la primera categoría se producen en pleno día.

Ocupante, Segunda Categoría

La diferencia entre la categoría primera y segunda resulta bastante vaga y arbitraria. No obstante, los informes indican que los seres de la segunda categoría miden entre 1,20 y 1,80 metros. Su aspecto físico se asemeja más a un cuerpo verdaderamente humano que al de un humanoide. Se suele describir su rostro como si fuera casi totalmente de forma humana, pero de modo curioso, su fisonomía se asemeja muy a menudo al tipo oriental. En principio tienen la tez oscura o muy curtida.

En la segunda categoría se han clasificado los informes donde se menciona una pigmentación verdusca o azulada de la piel...

Su traje consiste en una sola pieza. Su modo de conducirse es el siguiente: algunos informes (no confirmados) indican que suelen tener la antipática costumbre de intimidar o aterrorizar a

los testigos. En los informes más serios suelen señalarse analogías con las observaciones de la Primera Categoría, salvo en cuanto se refiere a las horas de observación que, para estos últimos, tienen lugar con más frecuencia en pleno día.

Ocupante, Tercera Categoría

Los ocupantes de esta categoría no han vuelto prácticamente a ser divisados desde los hechos del decenio 1950. Aunque tales observaciones se hayan vuelto ahora escasísimas, ofrecen un interesante tema de estudio. Este tipo de ocupante tiene cabeza grande en forma de calabaza. Son de aspecto generalmente desnudo y velludo; tienen ojos anaranjados y amarillos, con brazos largos, desproporcionados, que terminan en garras formidables. Estos seres son, en general, bípedos, pero a veces también cuadrúpedos. Miden entre 60 centímetros y 2,20 metros. Sus características se definen de la siguiente manera: su comportamiento revela que son propensos a recolectar especíme-

nes biológicos (briznas, hojas...) y geológicos.


Ocupante, Cuarta Categoría

Todo lo que no figura en los grupos anteriores aparece en esta cuarta categoría, que abarca todas las rarezas. No hay, en general, ningún humanoide, sino sobre todo formas ameboides y brillantes. Se han reunido los informes incompletos para proporcionar un estudio adecuado a este tipo particular, que es escaso comparado con las demás categorías. Estas categorías de ocupantes han sido clasificadas en función de su valor por cuanto se refiere a la calidad de los informes. La primera categoría predomina sobre todas las demás; es la más claramente definida. Queda planteada, por consiguiente, la cuestión de la procedencia de estos visitantes y de los OVNIS. ¿Hay visita de seres extraterrestres o una psicosis mundial? Todavía no lo sabemos.

¿QUE CABE AGREGAR?

Aimé Michel registró e indagó más de cien apariciones de ocupantes de OVNIS, tan sólo en el año 1954. Jacques Vallée, astrónomo, autor de dos obras notables (*Anatomía de un Fenómeno* y *Un desafío a la ciencia: el enigma de los OVNIS*) publicó hace cinco años un estudio en el que clasificó ochenta apariciones de un tipo particular entre los años 1909 y 1960. Se pudo observar una cantidad total de 153 ocupantes en las cercanías de OVNIS posados en tierra. Entre dichos ocupantes, 35 han sido descriptos como seres humanos de aspecto normal (tipo 2) y varios otros llevaban puestos una especie de trajes.

Las investigaciones de John Kell han establecido que la Tierra se divide en diversas zonas, y que cada una de estas zonas es el terreno predilecto de una clase particular de ocupantes de OVNIS. Los rubios y altos (variante del tipo 2) parecen preferir el oeste de los Estados Unidos, la Argentina y Brasil. Desde hace años, Inglaterra recibe la visita de seres extraños con frente de tamaño insólito (tipo 1), mientras que en Venezuela se ha señalado una cantidad importante de incidentes desconcertantes en que participan humanoides minúsculos, cubiertos de pelo (tipo 3). El este de Estados Unidos parece ser frecuentado por seres de tipo oriental, 1,50 a 1,80 metros de alto y piel morena.



OVNIOLOGIA

OS "HUMANÓIDES" TRIPULANTES DOS OVNI

por: B. SANCHES BUENO

O facto de se reconhecer a existência dos ovnis como fenómeno real e material, equivale a aceitar, implicitamente, as suas aterragens, efectuadas em muitos pontos do nosso planeta. E sendo muitos dos ovnis tripulados, logicamente os seus pilotos puseram pé na Terra. Isto foi já testemunhado por centenas de observações e foi estudado por categorizados investigadores e cientistas.

É evidente que, dispondo de pouco espaço para tratar destes assuntos nesta Revista, não é possível apresentar um estudo longo e profundo, que é mais próprio para o texto de vários livros, visto que já existe matéria mais que suficiente para isso.

Limitar-me-ei, portanto, a apresentar algumas noções gerais sobre tão interessante e emocionante assunto.

Algumas referências aos tripulantes dos ovnis designam-os por «homúnculos». O significado desta palavra é o de «homem de baixa estatura», diminutivo de «homem ou anão». Não se poderá generalizar a designação de «homúnculos» aos pilotos dos ovnis visto que, como se concluirá mais adiante, nem todos os extra-terrestres observados são mais baixos que a estatura média do homem. Daqui a generalização mais corrente de «humanóides», que, embora ainda não inscrita nos dicionários, significa «ser semelhante ao homem».

Fazendo um pouco de história, diremos que já CHARLES FORT mencionou uns quantos casos de aterragens e também o investigador norte-americano ORVIL HARTLE cita, no seu livro «A CARBON EXPERIMENT», casos notáveis de aterragens no início do século actual. Outros casos semelhantes foram observados durante a vaga de ovnis sobre a Escandinávia em 1946 e igualmente durante o chamado «período americano» de 1947 a 1952.

A investigadora norte-americana CORAL LORENZEN, fundadora da «AERIAL PHENOMENA RESEARCH ORGANIZATION» — A.P.R.O. — referiu-se a 27 casos de «humanóides» observados no território dos E.U. entre os anos de 1947 a 1965.

A vaga que afectou a Europa Ocidental em 1954 proporcionou também as observações de grande número de aterragens. Igualmente a França, a Itália, a Espanha e o Norte de África forneceram interessantes dados.

Uma das mais conceituadas Revistas sobre ovniologia é a inglesa «FLYING SAUCER REVIEW», que no seu número de Outubro/Novembro de 1966 publicou uma edição especial intitulada «THE HUMANOIDS». Refere-se esse estudo às aterragens de ovnis e aos seus tripulantes.

JACQUES VALLÉE, cientista francês, matemático, astrónomo, especialista em máquinas electrónicas I.B.M., colaborador da NASA para o mapa de Marte e autor de vários livros sobre ovnis, é um dos participantes do estudo publicado no livro «LOS HUMANOIDES», baseado no texto da «Flying Saucer Review».

O estudo das aterragens é importantíssimo, porque permite observar os engenhos de perto e, portanto, chegar a conclusões que, quando em voo não é possível estabelecer. Por isso, AIMÉ MICHEL, conhecido investigador francês, emitiu a opinião de que «cada aterragem bem observada ensina-nos algo de novo».

As investigações de JACQUES VALLÉE sobre 200 casos, referentes ao ano de 1954, permitiram-lhe chegar a conclusões importantes, tais como:

- 1) A distribuição geográfica das aterragens é inversamente proporcional à densidade da população.

BIBLIOGRAFIA

«LOS HUMANOIDES», Vários autores — POMARE — Madrid/Barcelona.
HARTLE, ORVIL, «A Carbon Experiment» — Indiana — U.S.A.
FORT, CHARLES, «Le Livre des Démonés» — Deux Rives.
«STENDEK», Revista do «Centro de Estudos Interplanetários» — Barcelona, números 5 a 10 e extra.
«PHÉNOMÈNES SPATIAUX», Revista do GEPA — Paris.
«FLYING SAUCER REVIEW», London (Número Out./Nov. 1966).

Daqui se infere que está excluída a teoria da psicose colectiva de HEUYER, porque os tripulantes dos ovnis evitam as multidões e seriam estas, logicamente, as que poderiam ser afectadas por uma possível psicose.

- 2) A gama de testemunhas é tipicamente rural e observaram um fenómeno insólito quando se entregavam às suas ocupações habituais e no seu meio ambiente.
- 3) Uma súbita actividade inicia-se ao anoitecer e a desapareição total dos objectos verifica-se ao amanhecer.

Isto permite concluir que os ovnis preferem a noite para aterrar.

No trabalho de VALLÉE, os «humanóides» observados pelas testemunhas apresentavam aparência «quase humana» e por vezes «completamente humana». Nalguns casos os tripulantes dos ovnis são descritos como seres que respiram o nosso ar atmosférico e, noutros, há descrição de «máscaras» ou «escafandros».

Um outro estudo, feito pelo investigador GORDON CREIGHTON sobre 65 casos observados na América do Sul, entre os anos de 1947 e 1965, apresenta uma estatísticas em que predominam:

- 23 % de «humanóides» com 1 metro de altura, aproximadamente;
- 20 % de «homens pequenos» (sem mencionar a estatura);
- 18 % de «homens altos» (mais de 2 metros).

CREIGHTON cita o caso, passado em Baurú — S. Paulo — Brasil, no dia 23-7-47 (29 dias depois da observação de Ken-

neth Arnold) em que o topógrafo brasileiro JOSÉ C. HIGGINS viu aterrar um «disco», de aspecto metálico, cinzento esbranquiçado e com um diâmetro de 45 metros, aproximadamente. Os trabalhadores que acompanhavam Higgins fugiram e aquele ficou só, frente a três seres de estatura superior a 2 metros, que vestiam «fatos transparentes que lhe cobriam o corpo e a cabeça». Nas costas transportavam «caixas de metal». Esses seres tinham «enormes olhos redondos, cabeças também redondas e calvas, sem sobrelhas nem barba». «As pernas eram mais compridas, em proporção, que as nossas». Higgins não pôde afirmar se eram homens ou mulheres, mas pareceram-lhe de uma «estranha beleza». Tentaram obrigá-lo a penetrar no «disco», mas Higgins conseguiu fugir e ocultar-se entre a vegetação, desde onde os observou, enquanto «eles, com extraordinária agilidade, davam saltos». Depois, entraram no engenho, que desapareceu com um zumbido. Cito este caso pelo seu grande interesse em relação à data, dado que só muito pouco antes se começara a falar de «discos voadores», mas não de tripulantes.

O investigador brasileiro JADER U. PEREIRA realizou um estudo profundo e muito consciencioso sobre 333 casos de tripulantes de ovnis, dos quais eliminou 103 casos por não oferecerem confiança. Os restantes 230 casos estudados terminam no ano de 1969.

JADER PEREIRA baseia-se na constante observação dos ocupantes dos ovnis, na grande diversidade das regiões onde foram observados e na variedade dos níveis intelectuais das testemunhas e suas categorias sociais.

As observações referentes a este estudo dividiram-se assim, entre os diversos continentes:

— América do Sul	104 casos
— Europa	62 »
— América do Norte	47 »
— Outras regiões	17 »

JADER PEREIRA confirma uma das conclusões de VALLÉE, isto é, que o número de casos observados de noite é sensivelmente duplo dos observados de dia.

Em 194 casos em que se mencionaram as estatuturas dos «hu-

manóides», a estatística foi a seguinte:

«Humanóides» de «estatura pequena»	— 46 casos — 23,7 %
» » 0,70 a 1,20 m	— 59 casos — 30,4 %
» » 1,25 a 1,60 m	— 18 casos — 9,2 %
» » 1,65 a 1,85 m	— 43 casos — 22,1 %
» » 2 a 3 m	— 28 casos — 14,4 %



Na fig. 1:

- a) tipo de tripulante com estatura de 1 m a 1,20 m;
- b) tipo de tripulante com estatura de 2 m;
- c) tipo de tripulante com estatura de 1,25 m a 1,60 m.

Na fig. 2:

- d) tipo de tripulante com estatura de 1,60 m a 1,70 m;
- e) tipo de tripulante com estatura de 2 m.

Nos tripulantes do tipo e) foi notada a particularidade de usa-



HUMANOIDES

HIPOTESIS SOBRE LA PROPULSION DE LOS O.V.N.I.s

POR: M. ALCOVER IGLESIAS. _____

4 - CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS OCUPANTES

4.1 Estatura de los ocupantes.

En 197 casos, se indicó la estatura de los ocupantes. Se reparten así:

Ocupantes "microscópicos" (15 cm.) que parecían robots: 1 caso (0,5%).

Ocupantes de pequeña estatura (de 70 cms. a 1 m. 60): 123 casos (62%).

Este grupo tiene las siguientes subdivisiones:

Ocupantes de 70 cm. a 1,20 m.: 59 casos (30%).

Ocupantes de 1,25 m. a 1,60 m.: 18 casos (9 %).

Ocupantes señalados únicamente como pequeños: 46 casos (22 %).

Ocupantes de estatura normal de 1,65 m. a 1,85 m. : 43 casos (22 %).

Ocupantes de gran estatura: de 2 m. a 3 m.: 27 casos (14 %).

Ocupantes de estatura "gigante"; 1 de 4 m. a 5 m.: 3 casos (1,5 %).

Las diferencias mínimas que producen el paso de una categoría de estatura a otra y que llegan hasta 5 cms. plantea un delicado problema. Pero tan pequeñas diferencias de estatura no intervienen de forma decisiva en la clasificación por tipos y variantes, la cual no reposa solamente en la estatura, sino en otros criterios.

4.2 Color de la piel

El color de la piel fue mencionado en 77 casos y da lugar al siguiente reparto:

"Blanca o pálida" (20 casos) y normal (8 casos) o sea 28 casos.

De color oscuro (7 casos), negra (4 casos) y gris (2 casos), o sea un total de 13 casos.

Marrón o morena: 8 casos.

Amarilla: 7 casos; roja: 4 casos; púrpura: 1 caso; azulada: 1 caso; verde: 7 casos; belluda: 7 casos; parecida a "cabellos metalizados": 1 caso.

El color de la piel se caracterizó a través de las mismas palabras utilizadas por los testigos. Cuando dicen que es "blanca" o "blanca como la tela", la piel se clasificó como blanca, incluso para observaciones realizadas en Europa. El término "normal", no se ha tomado en el sentido que sería corriente localmente, por ejemplo, en un país africano. Una piel morena no se considera normal en el Brasil y esta clase de color fue claramente especificada en varios sucesos ocurridos en ese país, incluso cuando se localizaban en una región (como la de Pontal para el caso nº 70) en que una piel "bronceada" es corriente.

4.3 Cuerpo

Normal en 18 casos.

Entre los seres de forma humana normal fueron señalados varios rasgos diferentes que conciernen a la estructura del cuerpo, y que resumimos así:

Cuerpo robusto y musculoso: 20 casos.

En 5 de estos casos, los hombros eran anchos y en 4 el pecho muy grande. En 1 caso en que hubo un cuerpo a cuerpo entre los ocupantes y el testigo (caso nº 208) este último estimó como mediano

1111 0.701 76-77

la fuerza de los mismos.

Cuerpo esbelto, alargado: únicamente 8 casos.

Otras variaciones físicas: En 2 casos los ocupantes parecían no tener cuello y en 1 caso poseían un vientre hinchado. En 1 caso (número 212) en que el ocupante parecía una mujer, el testigo indió igualmente un pecho perceptible (senos), lo que demostraba que evidentemente el ocupante era una mujer.

Los casos de anomalías físicas son raros: En 1 caso, el torax de los ocupantes era mas ancho del lado derecho, y en otro, las piernas de los ocupantes eran transparentes. En 1 observación el humanoide llevaba a los lados algo que parecía unas alas de murciélago.

En otro, aunque los seres iban aparentemente desnudos, no fueron heridos por los tiros disparados por los observadores (caso nº 87). En dos casos los seres fueron descritos como "robots".

4.4 Miembros

Normales en 16 casos.

"Delgados": 3 casos. "Gruesos": 1 caso.

Los brazos presentan grandes alteraciones: alargados en 5 casos mientras que, en 3 de ellos, las piernas eran cortas. En 1 caso, las piernas y los brazos eran cortos.

Brazos cortos 3 casos. En 1, tenían la apariencia de un segmento, en otro parecían bolos y en el tercero recordaban a "dos alitas".

En el caso en que el cuerpo de los seres tenía un torax más ancho del lado derecho, el brazo del izquierdo era mas corto, las manos estaban en relación con las partes correspondientes del cuerpo.

En dos casos, los ocupantes caminaban con los brazos pegados al cuerpo. En otros dos, los brazos no eran perceptibles.

Se han señalado piernas alargadas proporcionalmente al cuerpo en 2 casos.

Dos sucesos en los que las piernas de los ocupantes eran delgadas y cortas. En 1 caso, los ocupantes tenían piernas delgadas sin poderse apreciar rodillas.

4.5 Manos

Normales en 17 casos.

Alargadas en 3 casos. Muy cortas en 1 caso.

Dedos: 4 dedos anchos en 1 caso; cortos y anchos en 1 caso, 1 dedo más largo que otro en 1 solo caso. En una observación a corta distancia, el testigo informó que el pulgar, fuera de su posición normal, se encontraba casi en la muñeca.

Garras en 5 casos. Manos velludas en 7 casos.

4.6 Pies

En 14 casos, los ocupantes llevaban botas y, en 4 de estos casos, las botas eran de caña corta. En 5 casos, llevaban calzado. En 2 casos sandalias. En 1 caso (nº 104), los ocupantes, de gran estatura tenían los pies desnudos.

Se señalaron pies palmeados en 2 casos.

En el caso nº 50 las "piernas" de los ocupantes no tenían talón.

En el caso nº 189, por el contrario, los talones de las entidades estaban "inflados" ("entumescidos" en el original, en ingles "swollen"). En el caso nº 78, los ocupantes llevaban calzado sin talón y en el nº 209, "botas luminiscentes sin talón".

Se informaron 10 casos de huellas de pies. En 5 de ellos, se describieron de la siguiente forma:

- "como pies de niños".

- "como pies de elefantes" y que medían 1 pie de ancho (30 cms.) caso nº 28. Los ocupantes eran "enanos".

- huellas de pies con 3 dedos, unidas a otras de pequeño calzado (caso

-huellas de 45 a 50 cms. de longitud (caso nº 129). La estatura de los ocupantes era de 4 a 5 metros.

-huellas de 1 pulgada (25 mm.) de profundidad, dos pies de largo (60 cms.) y 9 pulgadas de ancho (22,5 cms.) caso nº 131. Los ocupantes eran de 1,70 de alto.

4.7 Cabeza

Cabeza normal, sin casco en 25 casos.

Desproporción en cuanto a la estatura relativa al cuerpo en 16 casos. En 12 de ellos, la cabeza es solamente calificada como "grande", según la descripción del testigo. En 1 caso (nº 143) era tres veces el tamaño normal y su forma la de una "calabaza". En 2 casos, la cabeza era de tamaño normal, pero de forma redonda y "puntiaguda". En 3 ocasiones se informó de una frente alargada. En 1 caso la cabeza era plana.

Se menciona en 1 caso una cabeza pequeña en proporción al cuerpo. Solo en 1 observación (nº 131) se vio un ser sin cabeza.

En 30 casos, los ocupantes que no tenían casco de escafandra llevaban algo en la cabeza. En 14 casos, llevaban un casco o máscara que dejaba el rostro al descubierto. En 7 casos, un capuchón cerrado. En 6 casos, un kepi parecido a los militares. En 2 casos, una especie de "sombrero gris". Una boina escocesa ("tam-O'-shanter") fue señalada en otro suceso.

Los ocupantes que llevaban un casco de escafandra presentaban las siguientes variaciones: en 18 casos, la proporción relativa entre el casco y el cuerpo era normal; en 3 casos, el casco era de gran tamaño. En 9 casos, se observó un casco transparente. En 8 casos, los cascos eran luminosos. En 3 la cabeza de los ocupantes estaba cubierta por un tejido semejante al de sus ropas corporales.

4.8 Cabellos

Los cabellos claros son los predominantes. En 31 casos que proporcionan una indicación sobre el color de los cabellos de los ocupantes, se cuentan 24 casos de color claro (rubio o blanco) y 7 de color oscuro.

Cabellos largos se dieron en 15 casos. Eran de color rubio en 8, de color blanco en 3 y de color oscuro en 4 casos. En 1 los cabellos formaban bucles.

Se señalaron ocupantes calvos en 10 casos.

4.9 Rostro

Normal en 22 casos.

El mentón se señala como puntiagudo en 7 casos. En uno de ellos, los ocupantes llevaban una larga barba; en otro, patillas y una perilla. En una ocasión se indicó que el mentón "retrocedía hacia atrás".

En otras 2 ocasiones se informó que fueron observadas sendas perillas. Igualmente para otros dos casos se indicó la existencia de pilosidad en el rostro.

Se describió el rostro como carnoso en 2 ocasiones, como ovalado en otras 2 redondo en 1 y ancho en otra. En 2 casos era alargado y en otras ocasiones tenían una frente alta. Pómulos salientes fueron informados en 2 ocasiones.

De las declaraciones de los testigos obtenemos que en 5 casos los ocupantes poseían "hermosas facciones". En 2 casos se describió el rostro de los ocupantes como inexpresivo. Además tenemos a propósito de los ocupantes las siguientes expresiones: "rasgos jóvenes", "rasgos caucasicos", "cara de elefante", "cara de rana", y "cara de gato".

4.10 Ojos

Los ojos fueron descritos como normales en 12 casos.

En 20 casos se les señala como grandes y redondos. En 3 casos se les describe como "grandes" y de "un rojo brillante". En 6 casos como "muy grandes". En 5 casos, son prominentes y protuberantes.



tes, saliendo de la cabeza.

En 5 casos emitían una luminosidad o fosforescencia.

En 6 casos fueron descritos como grandes y oblicuos, semejantes a los de los japoneses. En una ocasión, eran parecidos a los "ojos de los gatos". En otra poseían una hendidura en lugar de ojos. En otros los ojos eran de pequeño tamaño y casi redondos.

Se describe la mirada de los ocupantes en 9 casos: como "flameante" en 5 y "mirada fija" en los otros 4.

Anomalías en los ojos son mencionadas en 8 casos (anomalías desde el punto de vista humano). En 7 casos los ocupantes poseían un sólo ojo en la frente y en un caso el ojo derecho estaba más elevado que el izquierdo.

En lo que concierne a las cejas, se las ha visto en una ocasión: "blancas" y en otra "espesas y triangulares". En un caso los ocupantes no tenían cejas.

4.11 Nariz

Normal en 10 casos.

Se describe como puntiaguda en 7 casos, y en 3 como larga y recta. En un caso es delgada y en otro recta y casi imperceptible.

En 3 casos es casi plana y en 2 no se observa nariz perceptible.

4.12 Boca

Normal en 8 casos.

En 7 casos tenía la apariencia de una hendidura rectilínea sin labios aparentes. En un caso los labios eran delgados, y los dientes totalmente perfectos. En 2 casos, la boca de los ocupantes tenía el trazado de una V invertida. Durante una observación, se observó una boca grande y roja, mientras que en otra era semejante a un hoyo sin labios.

En un caso los dientes eran de pequeño tamaño. En otro eran blancos y presentaban largos caninos.

En el caso anteriormente mencionado en que los ocupantes tenían asimetría corporal en los ojos, el testigo fué

capaz de observar que su boca era normal con labios muy finos pero con dientes de color negro.

4.13 Orejas

Normales en 7 casos.

Descritas como "grandes" en 2 casos; "parecidas a las de un murciélago" en 1 caso, como "las de los perros" en otro caso. En uno se vieron puntiagudas. En 2 casos los ocupantes parecían no tener orejas.

5 - COMPORTAMIENTO DE LOS OCUPANTES

Las actitudes de los ocupantes y el número de casos en los cuales cada una de ellas fué observada son indicadas a continuación.

5.1 Actitud observada por los testigos
De acercamiento..... 24 casos
De huida..... 27 casos
De hostilidad o contra-ataque..... 27 casos
Estos casos se reparten así:

1) Ataques de ocupantes contra seres humanos: casos nº 57, 77, 82, 83, 91, 93, 110, 140 (?), 161, 189, 193(?), y 218.

2) Ataques de seres humanos contra ocupantes: casos nº: 42, 76, 93, 105, 127, 141, 183 y 209.

3) Combates: casos nº: 82, 87 y 208.

4) Violencia debida a causas accidentales: casos nº: 87, 129, 183 y 208.

5) Tentativa de rapto o rapto seguido de liberación: casos nº 57, 77, 95, 110, 121, 161, 193 (?) 206, 218 y 229.

6) Examen físico de los testigos: casos nº 95, 114 y 121.

Amistosos..... 36 c.

En la siguiente lista indicamos los casos de los casos correspondientes a esa actitud:

Nº 10, 18, 33, 36, 38, 47, 54, 78, 90, 178 y 212.

Aparte de estos hay otros que pueden interpretarse como correspondientes

a una actitud amistosa:

a) Ocupantes sonrientes: casos nº 59,68,78,107,155,198, y 225.

b) Ocupantes que sitúan la mano sobre el hombro del testigo en actitud aparentemente amistosa: casos nº 36,38, 47,54,208, y 212.

c) Ocupantes que hacen gestos o agitan la mano en dirección al testigo: casos nº 10,18,36,38,78,80,85,88,90,98,105, 107,112,117,120,122,126,153,175,210,218 y 227.

Podemos también considerar como casos de actitud amistosa en los que hubo diálogo entre los ocupantes y el testigo. Estos casos serán analizados en la sección 6 del presente artículo.

De observación..... 17 casos

Indiferencia..... 13 casos

Acción paranormal en

los testigos..... 11 casos

La acción paranormal de los ocupantes en los testigos, puede revestir dos formas. Telepatía o algún fenómeno similar, y manipulación mental, por la cual el testigo es "teledirigido", cumpliendo movimientos o tomando actitudes que están en desacuerdo con su voluntad; esta acción paranormal sobre el comportamiento del testigo puede acompañarse por una alteración de su percepción del medio.

1) Telepatía o fenómenos similares: casos nº 29,94,114,147,168, y 195.

2) Manipulación paranormal o influencia mental sobre los testigos: casos nº 57,79,114,121,153,168, y 202.

Aparte de estos casos podemos tomar en consideración aquellos en los cuales los testigos han declarado que los ocupantes tenían una "mirada amenazante" ("glaring look"), esa "mirada amenazadora" o "fascinante" se la considera como ejerciendo un poder mental. Sucede en los casos nº 32,92,140,147, y 204.

5.2 Comportamiento de los ocupantes en relación con el medio.

Recogida de muestras a nivel del suelo muchos puntos han sido establecidos:

26 casos.

Según la naturaleza de las acciones efectuadas, pueden repartirse estos casos según la siguiente distribución:

1) Agua: en 22 casos, la actividad de los ocupantes tuvo lugar en regiones en las que el agua estaba presente: Ríos, lagos, bahías, etc.

En 6 casos, los ocupantes recogieron agua y en 3 dieron un recipiente al testigo para que se les llenara de agua. (casos nº 28,120 y 212).

2) Plantas: en 12 casos, los ocupantes procedieron a un examen de las plantas o de los arbustos que crecían en tierra. En 6 de esos casos tomaron igualmente muestras.

3) Tierra: en 16 casos los ocupantes inspeccionaron el suelo. En 9 casos de ellos llevaron tierra o piedras a su artefacto.

Tenemos pues un total de 28 casos en los cuales los ocupantes han examinado el suelo o recogido muestras: casos nº 27,70,74,80,81,83,84,90,96,104,106, 107,127,133,135,143,155,160,164,165,174, 182,215,222, 224 y 225.

4) Animales: en 4 casos, los ocupantes trataron de llevar animales a su nave (un buey, conejos y un perro). Lograron su tentativa con el buey (caso nº 3) y los conejos (caso nº 75).


5) Recogidas diversas: hay una gran variedad de cosas que captan la atención de los ocupantes. Y aparte de las mencionadas podemos citar las siguientes:

caso nº 11: los ocupantes de un objeto, después de haber paralizado al testigo, le llevan su pincel.

Continuará en el próximo número. Artículo publicado igualmente por "Phénomènes Spatiaux" y "Stendek" (1) (2).


(1) G.E.P.A. 69, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris, Francia

(2) C.E.I. Apartado 282, Barcelona, España.



HUMANOIDES

¿PADECEN LOS "GRISES" PROGERIA?



Por Dale Robin Blumenthal, M.S. Especialista de la MUFON en biología.

(Agradecemos a la Sra. Blumenthal y al Sr. Dennis Stacy el permiso otorgado a la FSR para la publicación de este artículo, aparecido en el MUFON JOURNAL de mayo de 1995)

INTRODUCCIÓN

Este artículo trata de los problemas genéticos de los alienígenas comúnmente llamados los "grises". No pretendo comparar a los niños humanos con los extraterrestres. Aunque es muy especulativo, hasta ahora nadie en el campo médico ha considerado la posibilidad de que los "grises" se vean afectados por esta rara enfermedad llamada progeria. Esto podría explicar por qué en la actualidad están ocurriendo tantos casos de hibridación entre el "homo sapiens" y los alienígenas.

EL SÍNDROME HUTCHINSON-GILFORD

Este síndrome, también llamado progeria, ocurre raramente entre los seres humanos. La proporción es de un caso entre cuatro y ocho millones de nacimientos. Se sabe muy poco acerca de las causas de la progeria, pero se piensa que es una enfermedad genética, resultado de una mutación espontánea en el semen o en el óvulo. No se conoce un tratamiento efectivo. El ciclo vital es variable. La muerte suele ocurrir entre los 13 y los 16 años, normalmente por complicaciones debidas al endurecimiento de las arterias como pueden ser problemas coronarios o algún tipo de ataque cardíaco, aunque un individuo en Japón vivió hasta los 45. La palabra progeria significa "vejez prematura" y la enfermedad se da en todas las razas. Fue identificada por primera vez en 1886 por dos médicos llamados Hutchinson y Gilford.

Hay varias enfermedades entre los humanos que dan la impresión de causar una vejez prematura entre las personas muy jóvenes. Mientras que el síndrome de Hutchinson-Gilford (HG) puede manifestarse en niños de hasta uno o dos años de edad, el síndrome de Werner suele manifestarse más tardíamente a eso de los trece o catorce años. El síndrome de Cockayne puede también dar la impresión de envejecimiento prematuro en los niños. Pero en este artículo

trataremos sólo del síndrome HG por sus síntomas únicos. A diferencia de las otras dos enfermedades mencionadas, el síndrome HG no es sólo una enfermedad que causa envejecimiento prematuro, sino que hay en ella otros síntomas que no aparecen en las otras enfermedades como son la baja estatura, la calvicie tanto en varones como en hembras, el cráneo muy grande, etcétera.

Entre los llamados "alienígenas" se dan muchos de los síntomas de la progeria, específicamente en los llamados "grises". De estos "grises" se dice muy frecuentemente que raptan a los humanos pero también los vemos en relatos referentes a estrellamientos. La mayoría de los humanos abducidos, sin estar conscientes de ello, describen síntomas de esta enfermedad en sus raptos. Esto es muy interesante dado que la mayoría de los abducidos no son pediatras especializados en progeria y es aún más interesante cuando se sabe que la mayoría de los médicos nunca ven un caso de progeria en toda su vida.

¿FACTORES COMUNES?

He aquí una lista de rasgos físicos comunes en los "grises" y en los humanos que padecen el síndrome de HG.

1. Crecimiento severamente retardado. La mayoría de los niños con el síndrome HG nunca exceden la estatura de un niño de cinco años y raramente pesan más de 13-20 kilos. Los humanos aquejados de progeria suelen dejar de crecer a un ritmo normal a la edad de un año que es cuando su ritmo de crecimiento se hace más lento. Aunque suelen morir al comienzo de la adolescencia, un individuo vivió hasta los 45 y una mujer hasta los 29. El varón medía 1.38 m y pesaba 26 Kg. La altura de la mujer era de alrededor 1.30 m y pesaba unos 19Kg. Un muchacho de 16 años con progeria pesaba 20 Kg y medía 1.30 m. Una niña de 16 años con la misma enfermedad medía 1.29 m y pesaba 16 Kg y medio. Las alturas y los pesos de estos humanos son comparables a las medidas de los "grises". La enfermedad es tan rara que en todo el mundo hay sólo 17 casos conocidos según Bill Sample presidente de la Fundación Sunshine, que paga vacaciones a los padres que tienen hijos con enfermedades terminales.

La mayoría de los "grises" tienen una estatura que fluctúa entre 1.15 m y 1.49 m y su peso medio está alrededor de los 20 Kg. Un abducido dijo que un

niño híbrido de "grises" y humanos tenía a la edad de cinco años, un metro de altura y pesaba unos 12 Kg. La altura de este niño es comparable a la de un humano con progeria de cuatro años y medio que medía 80 cm. Según los informes de algunos abducidos, los niños híbridos siguen las curvas de crecimiento de sus padres "grises" más que las de sus padres humanos.

Un niño con progeria suele tener un peso normal al nacer, pero después de un año o dos su ritmo de crecimiento se ralentiza considerablemente hasta llegar a ser la mitad que el de un niño normal. Según informes, los niños híbridos son muy pequeños cuando nacen; mucho más pequeños que los niños que nacen con progeria lo cual sugiere que en los niños híbridos el proceso de ralentización comienza mucho antes, es decir, durante la gestación.

2. La mayor parte de los niños que padecen progeria son de complexión muy ligera con brazos y piernas muy delgadas; y lo mismo se puede decir de los "grises" que según los datos que tenemos, sus extremidades son muy delgadas. El abducido Steven Kilburn dijo cuando describía las piernas de los "grises": "...tobillos y piernas muy delgaduchos. Muy finos. No huesudos; de eso nada; era tan chiquito...". Otro abducido describió así al "gris": "...tan chiquito, menudo, huesos... ¡todos delgaduchos!".

3. En los niños con progeria los huesos largos están descalcificados y son delgados. Steven Kilburn dijo durante la hipnosis: "Sus huesos delgados estaban cubiertos por una carne blanquecina y blandengue". Hay un informe de la autopsia de un "gris" en la que se habla de huesos blandos del cráneo.

4. Los niños aquejados de progeria casi siempre tienen muy poca grasa subcutánea. Una abducida hipnotizada por Leo Sprinkle dijo: "Me acuerdo de haberlos visto desnudos de cintura para arriba, delgados, costillas, clavículas... delgadísimos...". Su descripción de lo que vio sugiere que apenas tienen grasa subcutánea.

5. Calvicie. Los niños con progeria, tanto varones como hembras, apenas tienen vello en el cuerpo y son calvos. Normalmente no tienen ni cejas ni pestañas. Esto ocurre exactamente en los "grises".

6. La mayoría de los niños con progeria no llegan a la pubertad. En el citado hombre aquejado de esta enfermedad que llegó a los 45 años, sus genitales estaban subdesarrollados y no tenía pelo en el pubis. Tenía alguna función sexual pero en la mayoría de los casos no llega a haber maduración sexual.

En la mayoría de los "grises" no hay genitales y es difícil saber su género según nos dicen los abducidos y hemos podido saber tras los estrellamientos. Sin embargo, se habla de una hembra, en el

estrellamiento de Kingman, Arizona, en 1953, que tenía senos y había pasado la pubertad; pero esta información no ha sido contrastada. La mayoría de los "grises" no tienen sexualidad. En el libro *Matrix II* se dice que sólo un 1% de hembras "grises" son capaces de concebir. Esto, que es una información sin confirmar, puede sonar a habladería, pero es interesante saber que de entre 110 casos de progeria entre los humanos, sólo uno o dos han alcanzado la pubertad. Esta baja incidencia de pubertad entre los humanos encaja perfectamente con lo que se lee en *Matrix II*.

7. La mayor parte de los humanos con progeria tienen cráneos grandes. La cabeza es casi siempre grande en comparación con la cara. Esto es algo que siempre señalan los abducidos por los ovnis, lo mismo que la pequeñez de los rasgos faciales por debajo de los ojos.

8. Muchos niños con progeria tienen labios finos. Los "grises" no tienen labios.

9. La mayor parte de los niños con progeria tienen orejas muy pequeñas y a veces carecen de ellas. A los "grises" casi siempre les faltan.

10. La mayor parte de los niños con progeria tienen la nariz muy estrecha. Los "grises" no suelen tener nariz sino únicamente orificios nasales.


11. La mayoría de los niños con progeria sufren la reabsorción de los huesos terminales de los dedos (acroosteólisis). Los dedos 3º y 4º de los "grises" son mucho más cortos que los otros y les falta el pulgar. ¿Se deberá esto también a una reabsorción ósea?

12. Los niños progéricos tienen frecuentemente uñas distróficas; es bastante común que algunos "grises" carezcan de uñas.

13. Los niños con progeria tienen un metabolismo muy alto. Los datos que tenemos sugieren que los "grises" son también hipermetabólicos.

14. El coeficiente de inteligencia (CI) de los niños con progeria, de ordinario es superior al normal, siendo por término medio de 107 (el normal es 100) aunque hubo un niño progérico que tenía 187 lo cual es muy por encima de lo que se podría considerar un genio. El nivel medio del CI de los "grises" es desconocido pero es sabido que dominan una tecnología muy avanzada. Hay un informe que dice que su CI es superior a 200. Los cerebros y ojos de los "grises" son proporcionalmente mayores que los de los niños progéricos, y comparables a los de un feto de cinco meses. Esto puede deberse a la evolución. Los ojos de los "grises" puede que sean grandes porque los ojos son parte del cerebro en el desarrollo del embrión. Aunque los ojos de los niños con progeria son relativamente menores que los de los "grises", son frecuentemente prominentes.

15. En los niños progéricos hay un deterioro



Paciente mostrando los síntomas de la progeria.

progresivo de la piel, que se pone seca y arrugada. Los abducidos también han hablado de algunos "grises" que tienen manchas en la piel y arrugas.

16. La mayoría de los niños progéricos tienen un mentón pequeño y retraído. Los mentones de los "grises" son descritos como muy pequeños.

17. La dentición de los niños con progeria suele ser retardada. Los "grises" no tienen dientes y parece que tienen la boca atrofiada.

18. Muchos niños progéricos tienen problemas respiratorios y existe algún informe en el que se habla de un "gris" que tenía problemas para respirar.


19. Dificultad para caminar que en algunos individuos con progeria se debe a rigidez en las articulaciones y en la cadera. El progérico que llegó a los 45 años tenía dificultad para caminar porque se le habían anquilosado las articulaciones de las rodillas. Aunque los "grises" parece que no tienen dificultad para andar, en el libro *Missing Time* de Budd Hopkins, el abducido Steven Kilburn dijo bajo hipnosis, que cuando el "gris" caminaba "parecía como si tuviera las dos rodillas mal... casi cojeaba... balanceando su peso a izquierda y derecha... y arrastraba un poco los pies". Es interesante notar que casi todos los progéricos al caminar tienden a arrastrar los pies. En el *Matrix II* hay también un reportaje que sugiere que los "grises" tienen difi-



Aspecto típico de los alienígenas grises aludidos en el artículo


cultad para caminar. Paul Bennewitz dice en una carta: "Muchos de los de esta cultura (la cultura de los "grises") caminan como cojeando o arrastrando los pies". Nótese esto de "arrastrar los pies".

La abducida que fue hipnotizada por el doctor



Sprinkle no sólo describió los huesos de sus raptos como "finos" sino que también aludió a su caminar diciendo: "Arrastran los pies". De nuevo encontramos la palabra "arrastran"; y hay que resaltar que es la misma palabra que se emplea en el *Manual de Pediatría Neilson* para describir el caminar de los niños con progeria.

Muchos niños progéricos sufren de un defecto en las articulaciones de la cadera lo cual puede



afectar su caminar. ¿Describían los dos abducidos anteriormente citados, el mismo defecto en sus reportes cuando decían que "cojeaban y arrastraban los pies"?

20. Los humanos con progeria muy frecuentemente tienen voces muy agudas. Puede o no ser una coincidencia, pero las cuerdas vocales de los "grises" no funcionan o tienen sólo vestigios de ellas. ¿Por qué las tienen atrofiadas? ¿Podría esta circunstancia haber contribuido a sus alegadas habilidades telepáticas?

21. Por otra parte, hay notables diferencias entre los humanos con progeria y los "grises". Como dijimos anteriormente los cerebros y los ojos de los

humanos progéricos son proporcionalmente más pequeños que los de los "grises". Los niños con progeria tienen clavículas cortas y distróficas y dedos pequeños; tienen nariz y orejas externas. Los "grises" en cambio tienen brazos y dedos proporcionalmente más largos, con los dedos 4º y 5º atrofiados, ordinariamente carecen de dedos en los pies y tienen rasgos orientales.

Pero aparte de estas diferencias, todos los humanos con progeria parecen clones sin importar raza o nacionalidad. Por otro lado todos los "grises" parecen iguales de modo que también parecen clones. Es lógico que la progeria muestre algunas variaciones en los síntomas en dos especies diferentes. Puede ser

que no todos los "grises" sean clones; pero todos se parecen. ¿Será por la progeria?

22. Aunque este desorden tiene muchos rasgos que se consideran un envejecimiento prematuro, tiene también muchos otros que no se dan en el envejecimiento normal. Uno de estos rasgos es la distrofia clavicular. De la información que tenemos de los ovnis, no podemos saber si los "grises" tienen tal distrofia; pero, aunque circunstancial, tenemos información de que tienen defectos en los huesos tales como ausencia de huesos nasales, hipoplasia en el cuarto y quinto dedo de las manos y ausencia de dedos en los pies.

UN ALIENÍGENA VIVO

Corren rumores de que un alienígena que los militares tenían cautivo murió "por causas desconocidas" el 18 de junio de 1952 a una edad relativamente temprana para su raza. También se dice que en el estrellamiento de Roswell hubo un superviviente. No se trataría del superviviente de Los Llanos de San Agustín que vio Gerald Anderson sino de otro capturado vivo, según cuenta la señora Wilcox, nieta del sheriff Wilcox. Si el rumor sobre el primero es cierto, ¿de qué murió? Según los mismos rumores el EBE (Entidad Biológica Extraterrestre) era un "gris". ¿Murió el EBE de alguna exótica enfermedad extraterrestre o murió del síndrome HG, una enfermedad tan rara en la Tierra que los médicos de la Fuerza Aérea no supieron diagnosticar? Porque si la progeria no es hoy día fácil de diagnosticar lo era mucho menos en 1952 cuando apenas había información y pocos médicos la conocían bien; y menos aún los médicos de la Fuerza Aérea que no estaban especializados en pediatría ni en raras enfermedades genéticas.

¿PUEDEN LOS "GRISES" TRATAR LA PROGERIA?

Los síntomas de la progeria parecen estar exagerados en los "grises" y esto nos sugiere que en ellos la enfermedad tiene un cuadro mucho más severo. Indudablemente han encontrado una manera de tratarla porque muchos de ellos sobrepasan la adolescencia y llegan a ser pilotos y científicos; pero ¿cómo han podido controlar una enfermedad que es progresiva y siempre fatal entre los humanos? Si todos ellos la tienen, ¿pueden todos

controlarla? Según los abducidos, los "grises" tienen una tecnología médica muy avanzada. ¿Pueden en virtud de ella dominar esta enfermedad endémica? Y si no la pueden curar, ¿pueden al menos detenerla?

No sabemos si la mayoría de los "grises" gozan de salud o no, pero tenemos al menos un informe de la abducida "Lucila" que nos dice que no todo es perfecto entre ellos. Dijo Lucila que la sociedad de los "grises" tiene una "antigüedad de millones de años". Ella supo que "aquella sociedad estaba agonizante; que los niños nacían y vivían hasta cierta edad y luego morían". Dijo también que "tenían una desesperada necesidad de continuar su raza... que algo había ido mal genéticamente". ¿Morirían de progeria los niños a los que se refiere Lucila? Porque los que la abdujeron ciertamente eran "grises".

Otro dato que tenemos es que los "grises" "están amenazados de extinción debido a enfermedades genéticas incurables".

CLONEO

Se dice que los "grises" son clones. Como dijimos anteriormente, si los "grises" padecen progeria es lógico que parezcan clones. La enfermedad entre los humanos hace que todos se parezcan como si fuesen gemelos o al menos de una misma familia. Pero un "gris" aquejado de progeria es estéril y por eso tendrá que recurrir al clonaje si quiere reproducirse. Y si todos los "grises" son clones, entonces seguramente tendrán otros problemas porque debido al clonaje se incrementan los fallos relativos al ADN. En el *Matrix II* leemos: "Se cree que la estructura del ADN de los "grises" está tan degradada que la especie funciona más bien sobre una base de ARN (ácido ribonucleico). Con el ARN hay menos peligro de errores en la reproducción de las células". Esta referencia asume que los "grises" tienen ADN. Puesto que son humanoides en apariencia y tienen organismos complicados no hay razón para que no tengan ADN en los cromosomas dentro del núcleo de la célula.

Hay genes responsables de la fabricación de los aminoácidos, que son las piezas fundamentales de la proteína. Todos los organismos de la Tierra están compuestos de largas cadenas de aminoácidos unidas que forman las proteínas. Los aminoácidos son compuestos naturales que se han encontrado también en los meteoritos y constan de cuatro elementos: oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno. Estos cuatro elementos son comunes en nuestro sistema solar y no hay razón para pensar que no existan también en todo el Universo.

ADN Y ARN

El ADN actúa como una guía que genera otro compuesto llamado ARN similar al ADN. A su vez el ARN actúa como otra guía para fabricar aminoácidos. Cuando el ADN no actúa bien, tiene como consecuencia que una o dos de sus bases cambian o sufren mutaciones. Estos cambios o mutaciones en el ADN pueden ser causados por radiación o por sustancias tóxicas, virus o cualquier otra cosa que cause daño en su molécula. Basta con que una de las bases del ADN se cambie, aunque sea ligeramente, para que el ARN sea diferente y éste, a su vez, programará una proteína equivocada. Las consecuencias pueden ser fatales o provocar una enfermedad. La propia progeria se cree que es una mutación esporádica en uno o varios genes. En el *Matrix II* encontramos una sugerencia de que los "grises" tienen problemas con la reproducción del ADN: "La gran motivación que los "grises" tienen para sus experiencias genéticas con los humanos es la supervivencia de su especie que está deteriorada genéticamente. Los "grises" clónicos raptan a hembras humanas... y las usan para cruces con gente de su raza con el fin de producir una especie híbrida que no tenga las debilidades genéticas inherentes a la raza de ellos".

Los fibroblastos cutáneos (las células que producen el tejido conjuntivo) de un niño francés con progeria fueron examinados y se encontró que tenían niveles reducidos de ARN "mensajero". Pero aun estos reducidos niveles de ARN indican la existencia de ADN, por lo menos en los humanos. Desgraciadamente no tenemos "grises" vivos disponibles para examinarlos de cerca.

ÁCIDO HIALURÓNICO

Los niños progéricos tienen además un alto nivel de ácido hialurónico (un ácido viscoso mucopolisacárido). Un nivel alto de este ácido en los tejidos o en la orina puede ser un síntoma de la progeria. No sabemos si los "grises" orinan, pero no sería muy difícil saber si tienen un alto nivel de este ácido en las autopsias que se hagan de cadáveres de "grises"; si lo tuviesen sería una evidencia más de que padecen progeria.

En los humanos el ácido hialurónico se encuentra principalmente en el humor vítreo del ojo, en los testículos y en el líquido del cordón umbilical. También existe en otros órganos pero los que acabamos de mencionar son los que con más frecuencia son amputados por los "grises" a los animales que mutilan. ¿Están usando estos

órganos para fabricar con ellos sueros con los que combatir la enfermedad? Este suero con anticuerpos antihialurónicos, inyectado periódicamente, podría mantener la enfermedad en unos niveles controlables, al igual que hacen los diabéticos con la insulina.

¿TIENEN LOS "GRISES" PROGERIA?

Si la raza de los "grises" está afectada de progeria entonces se puede decir que tienen un problema muy grave. Están abocados a la extinción porque sus niños y jóvenes se están muriendo. Una posible razón de por qué la progeria está tan extendida entre ellos podría ser porque son una raza mucho más vieja que la nuestra y el funcionamiento de su ADN es ya deficiente dando lugar a mutaciones y a enfermedades genéticas que se parecen al síndrome HG. Una razón de por qué quieren mezclarse con nosotros podría ser porque quieren añadir un ADN más sano a sus genes y eliminar así el gen de la progeria. Es muy posible que tengan un largo camino por delante porque probablemente la progeria la padecen por un gen dominante y no debido a un gen regresivo. La mitad de los hijos de alguien aquejado de progeria tendrá también la enfermedad. En la Tierra la mayor parte de los humanos progéricos son estériles pero entre los "grises" este problema de la esterilidad lo solucionan con el clonaje y con la hibridación "in vitro". Pero si los "grises" se clonan entre ellos, esto ayudará aún más a la propagación del gen de la progeria y sus descendientes tendrán los mismos genes que sus "padres".

HIBRIDACIÓN

El paso lógico que deberían seguir para desarraigar el gen progérico es el de la hibridación. Pero necesitan hacerlo con una especie genéticamente relacionada con ellos para poder reproducirse. Como, por lo que parece, son estériles y por tanto no tienen óvulos ni espermatozoides, se supone que tendrán que usar alguna otra célula de su cuerpo para fertilizar a un óvulo humano.

Algunos de los niños híbridos parece que tienen síntomas de progeria. Sin embargo, si los niños híbridos son heterocigóticos -en oposición a los homocigóticos- entonces tendrán una forma de progeria más benigna que un "gris" que sea un "pura sangre". El conocimiento de que algunos niños híbridos tienen progeria nos viene de varios abducidos que dicen haber visto niños híbridos. Esto dice Kathie Davis en el libro *Intruders* de Budd Hopkins: "Es muy menudita. Delgada, pelo blanco... no mucho". Más

4.-Idem,anterior


5.-Gascón Valdecabrés,J.M.-Más y punto final sobre el caso de Alegria de Alava(Alava).-CdU nº 3-Edita J. Ruesga .-Setbre 1983

6.-Gonzalez,Luis R.-El caso de la Alegria de Alava(Alava):Abrimos el diálogo.-CdU nº 4-Edita J. Ruesga-Dobre 1983

=====

CATÁLOGO DE OBSERVAÇÕES DE HUMANÓIDES NA PENÍNSULA IBÉRICA

(Incluindo Baleares, Canárias e Açores)



Por Cassiano José Monteiro
V.N. de Gaia — 1983

edição

CNIFO

COMISSÃO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO DO FENÓMENO OVNI
portuguese UFO committee

PORTUGAL

CdU. Nº 5. Mz-84

-REFLEXIONES EN TORNO A CRITERIOS Y ANALOGIAS-

ACLARACION PREVIA.-

En las líneas que siguen, OVNI se aplica al caso ideal de una casuística depurada, sin posibilidad de irrupción de casos negativos (2). La razón de esta simplificación un tanto arriesgada está en permitir centrar la atención en las estructuras conceptuales que se ponen en juego al abordar el estudio de la fenomenología OVNI.

EL OVNI COMO CONCEPTO.-

La definición OVNI habitual tiene un carácter operativo, es decir, establece un criterio convencional que permite abordar el problema en un principio. La conocida definición de A. Hynek (1) es una buena muestra de ello. En este primer nivel del estudio de una fenomenología desconocida hay implícito lo que podríamos llamar un "tanteo inicial" por parte del colectivo de investigadores, en el sentido de que para reunir una casuística a fin de estudiar el fenómeno subyacente hay que disponer de un criterio de partida que a su vez se debe inspirar en una casuística informal previa. Este criterio inicial puede ser arbitrario en mayor o menor grado dado el desconocimiento que se tiene del fenómeno. Lógicamente es de esperar que evolucione y se ajuste más a la realidad a medida que se profundiza en la materia(3).

Tampoco hay que olvidar que OVNI es una etiqueta que establece una categoría apuntandola no por descripción directa sino por exclusión, diciendo bien poco acerca del contenido.

Queda claro pues que el término OVNI hace abstracción de un fenómeno único sólo conceptualmente y que no hay que perder de vista la posibilidad de que la casuística refleje en realidad varios fenómenos de naturaleza distinta(4).

CASUISTICA: BAJO EL SIGNO DE LAS RELACIONES.-


Los diversos casos de todo tipo que asociamos a la fenomenología OVNI forman un amplio conjunto cuya razón de ser y cuyos límites vienen determinados por todas las relaciones y afinidades que establecemos entre dichos casos. La figura intenta ilustrar esquemáticamente esta estructura. La parte central correspondería a las observaciones de carácter más "clásico", en las que aparece una densa red de analogías en cuanto a detalles relativos al aspecto de los objetos, las características de vuelo, los efectos en el entorno, etc. Desplazandonos hacia la periferia encontraríamos observaciones de objetos más atípicos e incidentes relacionables con los anteriores sólo por determinados conceptos. Así, ya en los bordes, estarían situadas desde las observaciones de seres no asociados a ningún objeto hasta el "sol danzante" de determinadas apariciones religiosas.

Una configuración típica (representada en el ángulo inferior derecho de la figura) es el grupo de incidentes estrechamente relacionados entre sí

CdU, N° 5, -12- Mz-84

EL ESTUDIO DEL FENOMENO HUMANOIDE (II)

por Cassiano José Monteiro
(Traducción: José Ruesga Montiel)



3.-Parámetros definidores de los límites del estudio.

Si queremos estudiar un fenómeno tenemos que establecer unas fronteras, en absoluto estancos, perfectamente basadas, que faciliten el campo de análisis más no lo distorsionen.

Se trata en especial de definir límites con los casos de contactados (personas que afirman tener comunicación con seres extra-terrestres-no confundir con las abducciones), apariciones marianas (reconocidas por todo el ambiente religioso que se crea después de la aparición), yetis (animales peludos antropoides, que aparecen algunas veces en relación directa con un OVNI), y finalmente con proyecciones atribuidas al campo de la parapsicología (entidades fluidas o fantasmagóricas), o de manera más general, de la psicología.

Sobre los casos de contactados ya existen parámetros, "hay siete diferencias entre testigos y contactas" (7), en la que la principal es la ausencia de contacto. Para las apariciones marianas el parámetro definidor puede ser, los casos que incluyan un contexto religioso de los videntes, mensajes, fenómenos solares, curas milagrosas, etc. En cuanto a los yetis el factor limitativo para la inclusión de estos eventos será la ausencia de aspectos tecnológicos, esto es, relatos que no refieran artefactos (armas, ...) ni cualquier equipamiento (vestuario, casco u otros).

Las proyecciones, o imágenes de tipo alucinatorio, ocurren en particular con testigos únicos, en un estado de emotividad o de alteración de la consciencia, donde la entidad no muestra aspectos de materialidad, ni causa perturbaciones sobre el ambiente, sucediendo, algunas veces, fenómenos de "poltergeist". La mayoría de los designados visitantes de cuartos, formas que surgen en general en el interior de las habitaciones con consistencia etérea, están dentro de esta categoría, pudiendo, este género de observaciones, ser explicadas muchas veces, por alucinaciones hipnopompias e hignogógicas, i.é, durante el periodo pos o pre adormecimiento.


Hecha esta selección y aplicada al Catálogo HUMIB, nótese - que algunos de los casos admitidos no podían ser perfectamente definidos, por eso se designan como "casos-frontera". Encontramos en el catálogo algunos ejemplos característicos, como el de Santiago de Compostela, con una entidad de tipo fantasmal, Pobra de Montornés, con la observación de un "visitante de cuarto", Cayón, Estorãos, Padronelo, Escola de Gervide. En la frontera con las apariciones religiosas el mejor caso es el de Vila, en las I. Baleares, en el que una entidad de tipo mariano aparece asociada a un "robot".

de decir que estas líneas surgieron al revisar mis primeros informes (no publicados) y comprobar que adolecían de los defectos expuestos; después vi que ocurría lo mismo en bastantes otros.

Pero, sin embargo, es importante que en gran parte dependa sólo de nuestra voluntad el evitarlo, y conseguir que en el camino que lleva la información, del testigo al analista, no ocurra como cuando una palabra va de un extremo a otro de una mesa, pasando de boca a oído, y lo que en un principio era tenedor termine siendo alcanfor, porque en el camino se encuentre con alguien que no oye bien, o con alguien que no pronuncia correctamente.

REFERENCIAS Y NOTAS

- (1) "MADRID 13/10/82 (un caso negativo que no por serlo carece de interés)", José Ripoll Campos, Cuadernos de Ufología nº 8 pp. 5 y 6.
- (2) "Una investigación Ovní metódica: objetivo para el ufólogo actual", Vicente Juan "allester Olmos, Cuadernos de Ufología nº 2, pp. 3-7.
- (3) Como aquí no se hace más que esbozar algunos de los problemas de los informes, indico otro artículo que trata del mismo tema, aunque desde otro enfoque. Os rogaría que si conocéis más me lo indiqueis. El que yo conozco es:
"Notas sobre las estimaciones de los informes", Marc Leduc, Ufo-Quebec nº 17, pp. 28.



Reconstrucción del objeto supuestamente observado en Utrera el 1/5/79, según las descripciones hechas por el testigo.

Con lo expuesto, apenas se ha conseguido un esbozo de los parámetros, que esperamos desarrollar y concretar con mayor rigor y claridad.

Con la creación de estos parámetros, que esperamos desarrollar, se pretende delimitar un campo más específico, sin hacer una discriminación arbitraria, que nos acerque a la realidad. Los casos de apariciones marianas, contactados, deben ser estudiados, pero con una metodología ligeramente diferente, más dirigida a las particularidades de los casos.

4.-Sobre la naturaleza de los humanoides

En este momento, el objetivo fundamental de nuestro estudio del fenómeno humanoide es descubrir su naturaleza. No se trata de especular sobre su origen, si son de Marte o de Mundos Paralelos, sino de comprender, a partir de todas las características del fenómeno, la naturaleza del estímulo que lo provoca.

Esta va a ser una parte especulativa, pero era necesario discutir este punto y procurar una hipótesis explicativa que se ajuste a todos los datos.

En los varios estudios publicados sobre esta cuestión, de los cuales destacamos el de J. Scornaux (8) y el de O. Galíndez (9), aparecen dos aspectos tratados separadamente, el de la inmaterialidad y el de la materialidad del fenómeno.

Para el primer aspecto, se piensa en un tipo de proyección de imágenes, suscitadas por algo como la inducción telepática, hipnótica o también por microondas. Serían por tanto imágenes alucinatorias teniendo al testigo como receptor. Otros testimonios serían posibles, por sugestión, a semejanza de las alucinaciones colectivas (10).

Este proceso explicaría las apariciones y desapariciones súbitas, la inconsistencia de ciertas formas (con partes traslúcidas y fluidas) y la heterogeneidad de los tipos de entidades. En estos testimonios se encuentran con frecuencia elementos que soportan la hipótesis, como estados de alta emotividad o con alteraciones de consciencia, susceptibles a estímulos inductores como luces, sonidos e incluso movimientos.

El carácter material, apoyado por marcas de pasos y casos de contacto físico entre humanoides y testigos, se debería a seres biológicos, con eventual uso de inteligencias mecánicas, "robots", o mixtas, "cyborgs" (cybernetic organisms).

Cualquiera de los dos aspectos presupone siempre la existencia de una inteligencia no humana, que como forma biológica, da origen a la inducción de las proyecciones.

Sé que estas hipótesis no están perfectamente definidas, pues existen algunos casos en que las proyecciones parecen ser exteriores a los testigos, siendo detectadas también por los animales, factor que nos conduce a la idea de imágenes de tipo holográfico (11). La misma separación entre entidades materiales e in- materiales no es nítida en casos como el de Montargil (con con-

O-O



A most rare and welcome offer of help, of which we would certainly like to avail ourselves in future. As regards the Portuguese Catalogue, alas, we find that we were poorly informed. It seems that it has already been translated for Dr. Hynek's Center for UFO Studies by the indefatigable Richard W. Heiden! —

ANALISIS

EL ESTUDIO DEL FENOMENO HUMANOIDE (I)

Por Gassiano José Montiel
(Traducción: José Ruesga Montiel)

1.-Introducción

Debido a la colaboración con algunos investigadores españoles, en especial con Luis R. Gonzalez, pude concretar el "CATALOGO DE OBSERVACIONES DE HUMANOIDES EN LA PENINSULA IBERICA"(1), un catálogo preliminar que contiene 121 casos de "humanoides ibéricos", resumidos y organizados. Como era necesario un estudio en profundidad de los casos positivos y negativos, conjuntamente con Luis R. Gonzalez, elaboramos el trabajo "El fenómeno humanoide en la Península Ibérica" (2). Por la gran extensión de este último estudio, que imposibilita su publicación íntegra en CdU, optamos por presentar en este artículo una adaptación de la parte introductoria, dejando para artículos futuros la divulgación de los resultados más interesantes del estudio y las conclusiones finales.

El estudio de los casos ibéricos de humanoides prosigue todavía, con la recopilación de nuevos casos, reencuestando y verificando las diversas hipótesis de explicación. Siempre que sea posible, serán divulgados listas actualizadas de los casos (3).

Antes de pasar al artículo propiamente dicho, haremos un llamamiento a todos los investigadores que posean casos de humanoides, para que contacten personalmente (4) o a través de CdU, para de esa forma proceder a su análisis.

2.-Definición del fenómeno humanoide

El primer objetivo era escoger una denominación adecuada para el fenómeno. Ante las diversas designaciones, ocupantes, extraterrestres, etc, optamos por el término humanoide por ser la expresión menos comprometida con cualquier idea preconcebida o teoría sobre el origen de los OVNI, que nos desviasen de nuestro propósito de evitar la especulación, y analizar seria y científicamente. En este sentido, preferimos utilizar la denominación Fenómeno Humanoide, por ser el objeto a estudiar.

En el estudio de los humanoides, podemos hallar una definición restrictiva: seres de forma semejante a la humana, asociados a un OVNI, y una definición lacta: entidades casi siempre humanoides, asociadas generalmente con el fenómeno OVNI.

La adopción de una u otra lleva a una actitud diferente ante el fenómeno, al nivel de su estudio, y en particular, a la selección de los casos.

La primera y más vulgarizada está en general ligada a un concepto de materialidad, OVNI como objetos estructurados, y los humanoides

C 111 No 8 Dic - 84

seres vivos, como tripulantes.

La mayoría de los estudios sobre humanoides (5), sigue esta definición, pero a veces no por culpa del autor sino por deficiencias en la casuística disponible, ya que cualquier caso fuera de ella es admitido con muchas reservas. Es, como tal, deformadora de la realidad que se pretende comprender.

Hasta el momento no existe nada que nos permita afirmar con certeza, que los humanoides sean seres vivos inteligentes y los OVNI's naves materiales, por el contrario, surgen cada vez más casos que nos hacen pensar en lo opuesto. Es una visión antropocéntrica comprensible, con origen en conceptos preconcebidos como el que serán idénticos a los humanos por ser de nuestra apariencia física, más no es ésta una posición científica.

Trabajamos en este estudio (2) con base en una definición laota (más amplia, menos restringida), aceptamos todos los casos (no explicados), por muy extraños que parezcan, y, en especial, admitimos los humanoides aislados, o sea, sin observación simultánea, ni local, de un OVNI.

A pesar de que las entidades aisladas presentan algunas características anómalas, como elevada estatura, aspecto extraño (con formas no humanoides), desapariciones súbitas, existen otras, como el comportamiento, componentes tecnológicos, semejantes a las ocurrencias de asociación directa con un OVNI; vease sobre este punto el único estudio conocido sobre humanoides sin percepción de OVNI (6) y los numerosos casos del Catálogo HUMIB (humanoides ibéricos), referidos como del tipo MUFON: D y E.

La aceptación de esta definición, parte de una actitud científica (implica menor subjetividad), y de una posición de coraje, ya que sería más simple trabajar con casos "normales", e ignorar todo un rol de "anormalidades", que nos plantean más problemas de los que ya tenemos.

Era, no obstante, importante introducir esta noción de anormalidades en el fenómeno humanoide, para que otros estudios surjan con esta base y así nos aproximemos más a lo que está oculto en todo este espectáculo.

No debemos desestimar el aviso de Dominique Candron (7), que si ignoramos los casos más absurdos, estos no serán publicados, no transitarán entre investigadores, deformando así la realidad e impidiendo establecer correlaciones entre los casos y los consiguientes análisis.

(Continuará en el próximo número)

BIBLIOGRAFIA

- 1.-Monteiro, Cassiano-"Catálogo de observações de Humanóides na Península Ibérica(Incluindo Baleares, Canárias e Açores)", CNIFO, 1983
- 2.-Monteiro, Cassiano y Gonzalez, Luis R.-"O Fenómeno Humanóide na - Península Ibérica", a editar por CNIFO.

- 3.-Se acompaña al presente artículo una primera visión de los 121 casos registrados en el estudio.-Nota del Coordinador.
- 4.-~~Cassiano José Monteiro~~-R. António R. da Rocha, 308-2º
4400 V.N. GAIA-PORTUGAL.
- 5.-Creighton, Gordon -"The Humanoids in Latin America",FSR Special Issue nº 1.En español, "Los Humanoides",Pomaire,1967.
Vancuelef, Geneviève -"Les occupants des M.O.C. et leur comportement",LDLN nº 115-116.
Pereira, Jader U.-"Les Extraterrestres", Phénomènes Spatiaux 2º número especial.En español ver STENDEK.
Mc Campbell, James M.-"Pilots and Passengers",en "Ufology", Jaymac Company,102-121.
SBEDV -"40 encuentros con extraterrestres no Brasil",Boletín especial.
Banch, Roberto E.-"Los Ovnis y sus ocupantes",ed. Tres tiempos.
Basterfield, Keith -"An in-depth review of Australasian UFO related entity reports",CUFOS.
Webb, David.-"1973-Year of the Humanoids",CUFOS.
Zurcher, Eric -"Les Apparitions des humanoides",Ed. Alain Lefeuve.
- 6.-Caldevilla, Emilio F.- "Análisis estadísticos de los incidentes de humanoides sin percepción de OVNI",UFO PRESS,III,12,30-39.
- 7.-Caudron, Dominique -"Les Ufonautes sont-ils généralement Humanoïdes?,LDLN nº 167.

 EFECTOS QUIMICOS EN EL BIOENTORNO: Análisis de un fenómeno
 =====

Por José Miguel Alcibar Cuello

El registro y evaluación de los casos de EC, pone de manifiesto la existencia de un parámetro muy interesante y poco estudiado: la sensación olfativa de sustancias difundidas en el entorno inmediato a un aterrizaje.

El estudio teórico y experimental de estas anomalías químicas, es importante desde distintos ángulos. Así, pueden aportarnos datos significativos sobre la naturaleza del fenómeno OVNI, explicaciones congruentes sobre aspectos biomédicos, etc,...

(Pasa a página 29)


Edi No 8. Dic-84